



**Co-financed by the Connecting Europe
Facility of the European Union**

ATKLĀTA KONKURSA

**Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes
krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību**

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs PRO-2019/279

CPV kods 71247000-1 – būvdarbu uzraudzība

Rīga, 2019

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Mērķis

1.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu un akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu Pasūtītāja **Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību** (turpmāk – Darbi).

1.2. Projekts līdzfinansēts Līguma Nr.INEA/CEF/ENER/M2018/175201 ietvaros, aktivitāte Nr.8.2.4-0031-LV-W-M-18.

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas "Piedāvājumi/Iepirkumi".

2.3. Pasūtītājs informācijas sniegšanai attiecībā uz Konkursa nolikumā iekļautajām prasībām jautājumiem ir pilnvarojis Pasūtītāja Iepirkumu daļas vadītāju Sandri Strazdiņu, mobilais tālrunis + 371 29511577, e-pasts: Sandris.Strazdins@conexus.lv.

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai Sandrim Strazdiņam. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3. Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.

4. Norādījumi Pretendentiem

4.1. Konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas atbilst Nolikuma 6. punktā noteiktajiem kritērijiem un kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Darbu izpildi visā apjomā saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumā pievienoto Tehnisko uzdevumu (turpmāk – Tehniskais uzdevums).

4.2. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

4.3. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

4.4. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.5. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

4.6. Pretendentam ir tiesības slēgt līgumu apakšuzņēmēju pakalpojuma nodrošināšanai ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir

paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 7. punktā norādītie dokumenti.

4.7. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4.8. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.

4.9. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

4.9.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6. punktā minētajām atlases prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7. punktā minētos dokumentus;

4.9.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājums vēstule) (paraugs Nolikuma 2. pielikumā);

4.9.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju,

4.9.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanākumi saskaņā ar Nolikuma 19. un 20. punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju.

4.10. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir Pasūtītāja Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 urbumu: Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atjaunošanas darbu būvuzraudzība. Darbu kvantitatīvais raksturojums norādīts Tehniskajā uzdevumā (Nolikuma 1. pielikums).

5.2. Darbu izpildes vieta: akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

5.3. Darbu paredzamais izpildes sākums: **2020. gada 1. marts.**

5.4. Darbu izpildes termiņš: **2024. gada 20. decembris.**

III. PRETENDENTA ATLASĒS NOTEIKUMI

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja pretendents ir fiziska persona) vai kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā;

6.2. Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt attiecīgus darbus pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā un tam ir visi Darbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti;

6.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs;

6.4. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6.5. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesastīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts;

6.6. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7. punktā minētos dokumentus un tie dod Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā.

7. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu):

7.1. nodokļu maksātāja apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska persona) vai izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru. Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt;

7.2. Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra vai līdzvērtīgā profesionālā reģistra ārvalstīs apliecības kopija (informāciju par Latvijā reģistrētajiem pretendentiem pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzē un izmantojot publiski pieejamo informāciju);

7.3. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par vienu mēnesi, ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents, vai ne vecāka par sešiem mēnešiem, ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa). Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izdruku var neiesniegt;

7.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzinātiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Ja pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izziņu var neiesniegt;

7.5. visu Pretendentam izsniegto dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei, kopijas;

7.6. ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA

8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem:

- 8.1.1. papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija elektroniskā formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa);
- 8.1.2. elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa).
- 8.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno atsevišķā datnē (.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:
- 8.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu kā vienu datni;
- 8.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
- 8.3. Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
- 8.4. Ja Piedāvājums sagatavots papīra formātā, tad Piedāvājuma vēstule jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, ietverot atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs).
- 8.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.
- 8.6. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai:
- 8.6.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē,
- 8.6.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija).
- 8.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasts.
- 8.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, caursūtām, norādot caursūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija.
- 8.9. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums.
- 8.10. Piedāvājumam papīra formātā ar papildus piedāvājumu kopiju elektroniskā formātā jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam:

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021
Piedāvājums atklātam konkursam
"Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes
krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību"
Neatvērt pirms 2020. gada 8. janvāra plkst. 16.00
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!"

8.11. Uz aploksnē jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotam Piedāvājuma oriģinālam (ja iesniegts papīra formātā), kas attiecīgi apzīmēts "Oriģināls".

8.12. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls.

8.13. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kas nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt.

9. Piedāvājuma cena

9.1. Piedāvājuma cena jānorāda *euro* (EUR).

9.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, kas maksājami saistībā ar Darbu izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN).

9.3. Piedāvājuma cena jānorāda Piedāvājuma vēstulē atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā uzrādītiem Darbu apjomiem, kā arī, paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. arī apdrošināšanu).

9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.

V. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Rīgā, Stigu ielā 14 līdz 2020. gada 8. janvārim, plkst. 16.00 (pēc Latvijas laika), tālrunis +371 67819032.

10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1. apakšpunktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā.

10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.

10.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 10.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla.

11. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

11.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.

11.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsaģatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi apzīmējot ar uzrakstu "Piedāvājuma izmaiņas" vai "Piedāvājuma atsaukums".

11.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.

12. Piedāvājumu atvēršana

12.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma komisija **2020. gada 8. janvārī plkst. 16.00** (pēc Latvijas laika) akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvadē, Rīgā, Stigu ielā 14, 1. stāva apspriežu zālē.

12.2. Iepirkuma komisija atvērs tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums būs akceptēts, bez atvēršanas tiks nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes.

12.3. Aploksnes ar uzrakstu "Piedāvājuma atsaukums" tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.

12.4. Aploksnes ar uzrakstu "Piedāvājuma izmaiņas" tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu.

12.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

12.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni.

12.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu, kas tiek ierakstīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

12.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

13. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu Piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar augstāko iegūto punktu summu saskaņā ar vērtēšanas tabulu.

14. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā:

Kritēriji	Kritērija punkti
Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likme	90
Transporta izmaksas par vienu kilometru	10
Kopā	100

15. Kritērijs "Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likme" tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likmi tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (90), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma cena "N" * 90 (kritērija punkti).

16. Kritērijs "Transporta izmaksas par vienu kilometru" tiek vērtēts atbilstoši algoritmam, kur Pretendents ar viszemākām transporta izmaksām par vienu kilometru saņems maksimālo punktu skaitu 10. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek piešķirti proporcionāli.

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma cena "N" * 10 (kritērija punkti).

17. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos ja tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu Pretendentam. Ja Pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts.

18. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms.

19. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem Pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu pieprasījumā norādītajā termiņā.

20. Iepirkuma komisijai ir tiesības uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanākumi Piedāvājuma detaļu precizēšanai.

21. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Darbu izpildi, kas neatbilst Tehniskajā uzdevumā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Darbu izpildei.

22. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu.

23. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.

24. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.

25. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

26. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu.

27. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.

VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN NOSLĒGŠANA

28. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām.

29. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Darbu izpildi (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.

30. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.

31. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.

32. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas

Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.

33. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi:

33.1. Izpildītājam un tā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir pienākums izpildīt Darbus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, valsts standartus, kā arī Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus;

33.2. Izpildītājam ir pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem;

33.3. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kas izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, kopiju, kas paredz segt iespējamus zaudējumus, kas Pasūtītājam vai trešajām personām var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti risku novērtējumā, ar atbildības limitu 10% apmērā no līguma summas, bet ne mazāku kā 150 000,00 EUR, ar līguma darbības termiņu uz objekta būvdarbu (ievērojot Apdrošināšanas līguma likumā noteikto apdrošināšanas līguma maksimālo termiņu);

33.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par izpildītiem Darbiem iepriekšējā mēnesī saskaņā ar Izpildītāja rēķinu, kas ir izrakstāms tikai pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

33.5. Līgumā jānorāda Izpildītāja atbildīgais būvuzraugs, kurš nodrošinās Darbu izpildi.

34. Līgums jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis Pretendentus par Konkursa rezultātu.

35. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātu, nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

VIII. KONFIDENCIALITĀTE

36. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.

IX. PIELIKUMI

37. Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi:

1. pielikums "Tehniskais uzdevums" uz 6 lappusēm;
2. pielikums "Piedāvājuma vēstules paraugs" uz 2 lappusēm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

S. Strazdiņš

Rīgā 2019. gada 23. novembrī

Atklāta konkursa nolikumam "Par akciju sabiedrības
"Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves
30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību"

TEHNISKAIS UZDEVUMS

**AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 urbumu
Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atjaunošanas darbu būvuzraudzība**

1. Objekta apraksts

AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves atjaunojamie gāzes urbumi Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atrodas Krimuldas novadā. Urbumos esošās gāzes spiediens mainās no 30 līdz 105 bāriem atkarībā no krātuves darbības cikla.

Urbumu atjaunošanas darbi tiek veikti ar mērķi paaugstināt to lietošanas drošību, atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 1918:1 "Gāzes infrastruktūra. Pazemes gāzes krātuve. 1. daļa: Darbības ieteikumi gāzes uzglabāšanai ūdens nesējslāņos".

Darbu veikšanas laikā paredzēt aprīkot urbumus ar mūsdienīgu aprīkojumu: jaunām, hermētiskām sūkņu kompresora caurulēm (turpmāk - SKC); aizcauruļu telpas hermetizatoru (pakeru); cirkulācijas vārstu, pazemes drošības vārstu, un virszemes fontāna armatūras aprīkojuma daļu, to papildinot ar speciālu detaļu - kolonnu galvu, kura aizsargā urbuma nesošās caurules no ārējo apstākļu iedarbības (korozijas u.c.).

Urbumu tipveida konstrukcija pirms darbu veikšanas un urbumu tipveida konstrukcija pēc darbu veikšanas ir attēlota 1.1. pielikumā. Urbums pirms atjaunošanas darbu veikšanas sastāv no 324 mm diametra virzienkolonnas (konduktors), 273 vai 219 mm diametra tehniskās kolonas un, 114 vai 168 mm diametra ekspluatācijas kolonnas. Urbumi nav aprīkoti ar kolonnu galvām, kā arī tos nepieciešams aprīkot ar jaunām 73 mm vai 114 mm diametra SKC.

Urbumu atjaunošanas darbi, sastāv no šādiem galvenajiem etapiem:

1) Sagatavošanas darbi

Iekļauj sevī detaļu urbumu remonta plānu izstrādi, darbu izpildītāja personāla un aprīkojuma mobilizāciju, urbumu atvienošanu no gāzesvadiem un darba laukuma sagatavošanu darba aprīkojuma izvietošanai. Tiek veikta urbumu atjaunošanas darbiem nepieciešamā aprīkojuma nogādāšana urbumu darba laukumā.

2) Urbuma slāpēšana

Tehnoloģisks process, kurā ar speciāliem šķidrumiem urbumā tiek izveidots pretpiediens uz gāzi saturošo kolektora slāni, līdz ar ko tiek pārtraukta gāzes vertikālā pieplūde urbumā. Slāpēšanas process ietver urbuma perforācijas zonas bloķēšanu ar speciālu, videi nekaitīgu šķidrumu (projektā paredzēti četri uz krīta bāzes veidoti šķidrumi) un paša urbuma piepildīšanu ar citu speciālu šķidrumu, kuram nav negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi (divi uz nātrija, kālija un celulozes bāzes veidoti šķidrumi). Visi slāpēšanas šķidrumi tiek izvēlēti, tā lai mazinātu to iedarbību uz kolektora slāni un apkārtējo vidi. Slāpēšanas šķidrums pēc urbuma remonta pabeigšanas tiek atkārtoti izmantots nākamā urbuma slāpēšanā. Projekts paredz, ka minētie šķidrumi nenonāk apkārtējā vidē.

Ja rodas nepieciešamība šķidrumus utilizēt, to veiks darbu izpildītājs, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3) Urbuma pazemes aprīkojuma izcelšana

No remontējamā urbuma tiek izceltas vecās SKC (~700 m no katra urbuma).

4) Eksploatācijas kolonnas tehniskā stāvokļa novērtēšana

Tiek precizēta urbuma konstrukcija un eksploatācijas kolonnas tehniskais stāvoklis. Šo darbu veikšanai izmanto šādu urbumu karotāžu (ģeofiziskos pētījumus): profilometrija, uznavu lokācija un gamma karotāža, magnētiskā impulsu defektoskopija, akustiskā cementometrija, augsti jūtīgā termometrija. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, nepieciešamības gadījumā, darba plāns tiek koriģēts. Šo darbu nodrošināšanā tiek izmantotas specializētas tehnoloģiskās iekārtas un kompleksi, kuriem ietekmes uz apkārtējo vidi nav. Visas iekārtas un kompleksi ir izmantojami neierobežoti.

5) Kolongalvas un noslēgarmatūras nomaiņa

Pirms urbuma virszemes aprīkojuma demontāžas, lai maksimāli mazinātu riskus (avārijas iespējamību), urbumā tiek uzstādīts cementa tilts (vai atkarībā no apstākļiem - izolējošs elements, pakers) – 50 m intervālā urbums tiek aizcementēts. Pēc cementa tilta uzstādīšanas demontē esošo urbuma noslēgarmatūru (virszemes daļu). Tiek atsegta korozijai visvairāk pakļautā kolonnas daļa, kura atrodas nelielā dziļumā no zemes virsmas. Pēc revīzijas korodēto apvalkcauruļu posmu demontē un aizvieto ar jaunu. Veic apvalkcauruļu izolācijas darbus. Uzstāda jaunu ražotu kolonnas galvu un noslēgarmatūru (urbumu virszemes daļu). Viss aprīkojums pirms un pēc uzstādīšanas tiek pārbaudīts, veicot detaļu hermētiskuma pārbaudes, izmantojot spiediena testēšanu – nopresēšanu ar ūdeni pie aptuveni 135 bāru liela spiediena. Uzstādītā noslēgarmatūras daļa, pēc visu darbu veikšanas tiek nopresēta ar gāzes darba vidi.

6) Urbuma cirtnes atjaunošana

Urbumu eksploatācijas gaitā urbumu cirtne piepildās ar kolektora slāņa nobiru materiālu – granulometriski atšķirīgu smilti un cementa daļām, kas samazina urbumu ražību. Lai atjaunotu urbumu ražību, veic cirtnes skalošanu ar intensīvu kolektora slāņa ūdens cirkulāciju urbumā. Veicot intensīvu ūdens cirkulāciju, no cirtnes, kopā ar ūdens plūsmu tiek izskalots uzkrātais, erodētais materiāls. Šķidrums cirkulācijas gaitā tiek attīrīts no smilšu graudiņiem uz speciāla vibrosieta.

7) Urbuma pazemes aprīkojuma uzstādīšana (SKC, pakers, cirkulācijas un drošības vārsts)

Visi remontējamie urbumi tiek aprīkoti ar jaunu pazemes aprīkojumu. Urbumā ievieto ~ 700m SKC ar hermētiski apstrādātām, gāzes videi paredzētām, konusveida vītnēm. Kopā ar SKC tiek uzstādīts pakers, cirkulācijas vārsts un pazemes drošības vārsts.

Pakers – gumijas elements, kas izolē aizcauruļu telpu (telpa starp Ø 73 mm vai Ø 114 mm sūkņu kompresora cauruli un Ø 168 mm eksploatācijas kolonnu), tādējādi atslogojot urbuma eksploatācijas kolonnu un papildus to norobežojot no darba vides – gāzes. Aizcauruļu telpu papildus piepilda ar virspakera šķidrumu.

Cirkulācijas vārsts – elements, kas nepieciešamības gadījumā, ja ir jāveic urbuma slāpēšana, nodrošina iespēju savienot SKC un aizcauruļu telpas, tādējādi dodot iespēju nodrošināt šķidruma cirkulāciju urbumā.

Pazemes drošības vārsts – elements, kas tiek uzstādīts 10-50 m dziļumā no zemes virsmas. Drošības vārsts ir hidrauliskas darbības principa pretvārsts, kurš nodrošina gāzes plūsmas noslēgšanu, ja tiek bojāta (dehermetizēta) urbuma virszemes daļa (urbuma aizdegšanās, urbuma virszemes aprīkojuma noārdīšana). Vārstu iespējams kontrolēt ar virszemes kontroles paneli.

8) Urbuma apgūšana

Pēc remonta darbu pabeigšanas (virszemes un pazemes aprīkojuma uzstādīšanas) urbums tiek atbrīvots no slāpēšanas un bloķējošā šķidruma. Urbuma apgūšanas procesā nenotiek gāzes un slāpēšanas šķidrumu noplūde apkārtējā vidē.

9) Urbuma laukuma aprīkošana un apkārtnes rekultivācija

Urbuma laukums ir 8×4 m liels. Urbuma laukums tiek ierīkots pēc šādas shēmas (skatīt 1.1. pielikumu):

1. Šķemba (slāņa biezums 20cm);
2. Ģeotekstils;
3. Smilts (slāņa biezums 20cm), šķembas (slāņa biezums 20cm);
4. Laukumā izvietots urbuma drošības vārsta kontroles paneļa skapja betona pamats.

Remonta darbos iesaistītā teritorija ap urbuma laukumu tiek rekultivēta. Ja tā ir privāta zeme, tad rekultivācijas darbi tiek veikti saskaņā ar privātīpašnieka prasībām.

2. Veicamo darbu apraksts

AS "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuvē laika periodā no 2020. gada 1. marta līdz 2024. gada 20. decembrim (vai ātrāk) paredzēts veikt urbumu Nr. 43, 72, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135 un 140 atjaunošanas darbus (turpmāk – Darbi), kurus izpildīs Pasūtītājs paša spēkiem un ārpakalpojuma sniedzējs. Šo darbu veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām visā darbu izpildes laikā līdz darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā nepieciešams nodrošināt to būvuzraudzību.

Jāņem vērā, ka šie gāzes urbumi atrodas zem spiediena, kas ir augstāks par 1,6 MPa, jeb 16 bāriem (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un tā 1. pielikuma "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam" 2. daļas 8. punkta "Ostu hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves" 3. grupas 2. punktu, tādēļ speciālistam jābūt sertificētam pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā.

3. Būvuzraudzības darbu izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas rūpīgi veikt būvuzrauga, pienākumus saskaņā ar "Scientific-Research Institute of Natural Gases and Gas Technologies – "VNIIGAZ" (LLC "VNIIGAZ")" izstrādāto Būvprojektu, ievērojot Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" prasības, kas paredzēti 3. grupas objektiem, un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu prasības, kā arī:

3.1.1. Pirms būvdarbu sākuma izstrādāt un saskaņot ar pasūtītāju un būvuzņēmēju būvuzraudzības plānu, kā arī iesniegt parakstītus saistību rakstus;

3.1.2. pārbaudīt Darbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.1.3. pārbaudīt Darbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pasas, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.1.4. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.1.5. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.1.6. ierasties būvlaukumā pēc būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

- 3.1.7. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto Būvdarbu pārbaudē un pieņemšanā;
- 3.1.8. pieņemt tikai tos Darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- 3.1.9. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
- 3.1.10. pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama Darbu pabeigšanai, kontrolēt Darbu izpildes kvalitāti;
- 3.1.11. noteikt, vai Darbu apjomi ir skaidri identificējami līdz pat Objekta nodošanai ekspluatācijā;
- 3.1.12. pārbaudīt, vai Darbu veikšanas process ir organizēts tādā veidā, lai netiktu pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās institūcijās normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
- 3.1.13. ziņot Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu sagatavošanas un Darbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
- 3.1.14. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Objektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus;
- 3.1.15. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā.
- 3.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam sarakstu, kurā norāda personas, kuras veic Darbu Būvuzraudzību.
- 3.4. Izpildītājs ir atbildīgs par savu un apakšuzņēmēja darbinieku, kas atrodas Objektā, veselības, darba drošības un ugunsdrošības, kā arī vides aizsardzības prasību ievērošanu.
- 3.5. Izpildītājam ir pienākums maksimāli aizsargāt Pasūtītāju no iespējamām problēmām, uzsākot un veicot Darbus, nododot Objektu ekspluatācijā, ekspluatējot to, tai skaitā iespējamām riskiem un pretenzijām no pašvaldības iestāžu un Darbu izpildi kontrolējošo iestāžu puses.
- 3.6. Izpildītājam ir pienākums pievērst īpašu uzmanību tehnisko objektu darbu risinājumiem, pievērst uzmanību Būvprojekta risinājumu neizpildei, iespējamām riskiem.
- 3.7. Izpildītājam ir pienākums nepieļaut Darbu veicēja patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus Darbu gaitā, kā arī, ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā darbinieku bezdarbības vai vainas dēļ.
- 3.8. Izpildītājam ir pienākums atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā vai būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
- 3.9. Izpildītājs nodrošina, ka persona, kas veic būvuzraudzību (turpmāk – būvuzraugs) apseko Objektu atbilstoši uzraudzības plānam, piedalās Objekta nodošanā ekspluatācijā, un veic normatīvajiem aktiem atbilstošus ierakstus būvuzraudzības žurnālā, kurš pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā tiek nodots Pasūtītājam.
- 3.10. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraugs izskata Darbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par pielietotajām konstrukcijām, iekārtām un materiāliem, kā arī sniedz atzinumu par to atbilstību Būvprojektam.
- 3.11. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraugs analizē visas veiktās Būvprojekta izmaiņas, ievērojot normatīvo aktu prasības, saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā ar visām ieinteresētajām

organizācijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pēc šo organizāciju pieprasījuma veic nepieciešamos labojumus.

3.12. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraugs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par visām konstatētajām atkāpēm no Būvprojekta Darbu izpildes laikā, kā arī par nepareizu un nekvalitatīvu Darbu veikšanu. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniedz Pasūtītājam savus priekšlikumus attiecībā uz iespējamajiem risinājumiem konstatēto neatbilstību novēršanai.


3.13. Izpildītājs Līguma izpildei norīko tikai sertificētus speciālistus - būvuzraugus:

3.14. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas par saviem līdzekļiem noslēgt un iesniegt Pasūtītājam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām noslēgtu būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju), kas paredz segt iespējamus zaudējumus, kas Pasūtītājam vai trešajām personām var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti risku novērtējumā, ar atbildības limitu vismaz 10% apmērā no līguma summas, bet ne mazāku kā 150 000,00 EUR, ar līguma darbības termiņu uz Objekta būvdarbu (ievērojot likumā "Par apdrošināšanas līgumu" noteikto apdrošināšanas līguma maksimālo termiņu.


3.15. Izpildītājs konsultē būvdarbu vadītāju jautājumos, kas saistīti ar izpildāmo Darbu kvalitāti un apjomu, to atbilstību tehniskajam projektam.

3.16. Izpildītājam ir pienākums visā Būvuzraudzības laikā Būvuzraudzības rezultātus atspoguļot būvuzraudzības atskaitē un iesniegt to Pasūtītājam kopā ar aktu par Būvuzraudzības pabeigšanu, pievienojot šai atskaitei visus pierakstus un sagatavotos protokolus.

IPGK urbumu shēma pirms un pēc atjaunošanas darbiem



Urbuma laukuma ar žogu ierīkošanas shēma



2. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic
Brid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 (trīsdesmit)
urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību"

Piedāvājuma vēstule

2019. gada _____ Nr. _____

/Sagatavošanas vieta/

Adresāts: **Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"**
 Stigu iela 14, Rīga, LV-1021

Projekts: atklāts konkurss "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Brid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību"

Iepazīnušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt būvuzrauga darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko uzdevumu par šādu summu:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Izpildes laiks	Būvuzraudzības pakalpojuma cena (bez PVN) EUR
1.	Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Brid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 30 (trīsdesmit) urbumu atjaunošanas darbu būvuzraudzība saskaņā ar Tehniskajā uzdevumā norādītajām prasībām	līdz 2024.gada 20.decembrim	
1.1.	Būvuzraudzības pakalpojuma darba stundas likme		
1.2.	Transporta izmaksas par vienu kilometru		

Informācija par Pretendenta atbildīgo būvuzraugu, kurš vadīs un nodrošinās darbu izpildi:

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid" saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē (ja nepieciešams)

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams)

Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:_____

Juridiskā adrese: _____

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus atklāta konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts:

Pielikumā:

1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.

- | | | |
|-------|-------|--------------------|
| 1.1. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.2. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.3. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.4. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.5. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.6. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.7. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.8. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.9. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.10. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.11. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.12. | _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.13. | _____ | uz _____ lappusēm. |

(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)