

ATKLĀTA KONKURSA

Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

NOLIKUMS

Rīga, 2018

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Mērķis

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu Pasūtītāja **Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādi un autouzraudzību** (turpmāk – Projektēšanas darbi).

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana

- 2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas Nr.40203041605, Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001.
- 2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas “Piedāvājumi/Iepirkumi”.
- 2.3. Pasūtītājs informācijas sniegšanai attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem ir pilnvarojis Inčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes kompresoru dienesta vadītāju Andri Smilgu, tālr.67048051, mob.tālr.26400949, e-pasts: Andris.Smilga@conexus.lv.
- 2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai Andrim Smilgam. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3. Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.

4. Norādījumi Pretendentiem

- 4.1. Konkursā var piedalīties fiziskā vai juridiskā persona, kas piedāvā tirgū veikt Nolikumā noteiktos Projektēšanas darbus atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kurai ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze un kura atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām (pretendents).
- 4.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par Projektēšanas darbu izpildi visā apjomā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto tehnisko uzdevumu (turpmāk – Tehniskais uzdevums).
- 4.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
- 4.4. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietvērto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

- 4.5. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
- 4.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.
- 4.7. Pretendentam ir tiesības slēgt līgumu apakšuzņēmēju pakalpojuma nodrošināšanai ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 7. punktā norādītie dokumenti.
- 4.8. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
- 4.9. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.
- 4.10. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
 - 4.10.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6. punktā minētajām atlases prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7. punktā minētos dokumentus;
 - 4.10.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājums vēstule) (paraugs Nolikuma 2. pielikumā);
 - 4.10.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju,
 - 4.10.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 17. un 18. punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju.

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

- 5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir Pasūtītāja Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Darbu kvantitatīvais raksturojums norādīts Tehniskajā uzdevumā (Nolikums 1. pielikums).
- 5.2. Darbu izpildes vieta: akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.
- 5.3. Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā **2019. gada 30. jūnijs (ar saskaņošanu būvvaldē)**.

III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:
 - 6.1. Pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja pretendents ir fiziska persona) vai kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā;

- 6.2. Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt attiecīgus Projektēšanas darbus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, kā arī elektronisko sakaru un sistēmu tīklu projektēšanā un tam ir visi Projektēšanas darbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti;
- 6.3. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs) vai Pretendenta būvprojekta vadītājs (ja Pretendents ir komercsabiedrība) pēdējo trīs gadu (2015., 2016., 2017. gadā, vērtēts tiks arī 2018. gads) laikā ir izstrādājis vismaz vienu ne mazāk kā Pretendenta finanšu piedāvājuma apmērā līdzvērtīgu būvprojektu, kas ir akceptēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai uzsāktu būvdarbus;
- 6.4. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;
- 6.5. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesastīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts;
- 6.6. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7. punktā minētos dokumenti un tie dod Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā.

7. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu):

- 7.1. nodokļu maksātāja apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska persona) vai izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru. Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt;
- 7.2. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par vienu mēnesi, ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents, vai ne vecāka par sešiem mēnešiem, ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa). Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izdruku var neiesniegt;
- 7.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Ja pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izziņu var neiesniegt;

- 7.4. informācija par līdzīgiem pasūtījumiem, ko Pretendents veicis pēdējo trīs gadu (2015., 2016., 2017.gadā, vērtēts tiks arī 2018.gads) laikā, norādot objekta nosaukumu un apjomu, izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu un kontaktpersonas tālruna numuru;
- 7.5. projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks;
- 7.6. visu Pretendentam izsniegto dokumentu, kas nepieciešami Projektēšanas darbu izpildei, kopijas;
- 7.7. informācija par atbildīgo būvprojekta vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas par pēdējiem trīs gadiem;
- 7.8. ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA

8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

- 8.1. Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
- 8.2. Piedāvājumam ir jāpievieno Piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajam paraugam, Projektēšanas darbu tāme (brīvā formā), kura sastādīta, pamatojoties uz Tehniskajā uzdevumā norādītajiem apjomiem. Piedāvājuma vēstule, Projektēšanas darbu tāme jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta.
- 8.3. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.
- 8.4. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai:
 - 8.4.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē,
 - 8.4.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija).

- 8.5. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersonas, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasts.
- 8.6. Piedāvājuma (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, caursūtām, norādot caursūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija.
- 8.7. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums.
- 8.8. Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam:

**Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve
Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Latvija, LV-2144
Piedāvājums atklātam konkursam
“Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūkņēšanas
agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”
Neatvērt pirms 2018. gada 18. oktobra plkst. 14.00
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!**

- 8.9. Uz aploksnē jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotam Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi apzīmēti “Oriģināls” un “Kopija”.
 - 8.10. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls.
 - 8.11. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt.
- 9. Piedāvājuma cena**
- 9.1. Piedāvājuma cena jānorāda *euro* (EUR).
 - 9.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, kas maksājami saistībā ar Projektēšanas darbu izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi.
 - 9.3. Piedāvājuma cena jānorāda Piedāvājuma vēstulē un Projektēšanas darbu tāmē, atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā uzrādītiem apjomiem, kā arī paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Projektēšanas darbu izpildei (t.sk. arī apdrošināšanu).
 - 9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.

V.PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

- 10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā līdz 2018. gada 18. oktobrim, plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), tālrunis 67048000.

- 10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1. apakšpunktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā.
- 10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.
- 10.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 10.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla.

11. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

- 11.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.
- 11.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsaģatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarkējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
- 11.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.

12. Piedāvājumu atvēršana

- 12.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atver Iepirkuma komisija **2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00** (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 1. stāva sēžu zālē.
- 12.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aplokšnes.
- 12.3. Aplokšnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aplokšnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.
- 12.4. Aplokšnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aplokšnes atvēršanu.
- 12.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
- 12.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontaktālrūni.
- 12.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu un samaksas noteikumus, kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
- 12.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

13. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu Piedāvājumu ar viszemāko cenu.
14. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendenta. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendenta. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts.
15. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms.
16. Samaksas noteikumi - avanss 30% apmērā. Piedāvājums, kas neparedz avansu, vai paredz avansu citādā apmērā, tiks noraidīts kā Nolikuma prasībām neatbilstošs.
17. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendenta jānosūta Pasūtītājam pa pastu vai pa faksu pieprasījumā norādītajā termiņā.
18. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanākumi Piedāvājuma detaļu precizēšanai.
19. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Projektēšanas darbu izpildi, kas neatbilst Tehniskajā uzdevumā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Projektēšanas darbu izpildei.
20. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu.
21. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.
22. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.
23. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.
24. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātiem.
25. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.

VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN NOSLĒGŠANA

26. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām.
27. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Projektēšanas darbu izpildi (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.
28. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.

29. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
30. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto precī rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.
31. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi:
 - 31.1. Izpildītājam ir pienākums Projektēšanas darbus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, valsts standartus, kā arī Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus;
 - 31.2. Izpildītājam ir pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Projektēšanas darbiem;
 - 31.3. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises, kas izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, kopiju;
 - 31.4. pēc Projektēšanas darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātos 5 (piecus) būvprojekta eksemplārus (1 oriģinālu un 4 apliecinātas kopijas) un 2 kopijas digitālā formātā saskaņā ar Tehnisko uzdevumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 - 31.5. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30% apmērā no līguma summas pēc tam, kad Izpildītājs līdz avansa maksāšanas laikam ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa apmērā (ieskaitot PVN) – Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt *euro*. Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc līgumā noteiktā Projektēšanas darbu izpildes termiņa;
 - 31.6. Atlikušo samaksu par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta apstiprināšanas ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
 - 31.7. Izpildītāja atbildīgais būvprojekta vadītājs, kurš nodrošinās Projektēšanas darbu izpildi.
32. Līgums jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis Pretendentus par Konkursa rezultātiem.
33. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

VIII. KONFIDENCIALITĀTE

34. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.

IX. PIELIKUMI

35. Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi:
- 1.pielikums Tehniskā specifikācija uz 3 lappusēm;
 - 2.pielikums Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V.Čugajs

Rīgā 2018.gada __. _____

1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam "Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību"

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves projekta izstrādei

1. Mērķis.

Izstrādāt pārbūves projektu gāzes kompresoru ceha nr. 2, gāzes pārsūkņēšanas agregātu 12z330 Cooper Bessemer tehnoloģiskā (dzesēšanas) ūdens sagatavošanas kompleksa izbūvei.

2. Objekta atrašanās vieta.

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

3. Prasības objekta projektēšanai.

- 3.1 barošanas ūdens tiek nodrošināts no trīs artēziskajiem urbumiem ar kopējo ražību - 4.375m³/h;
- 3.2 ūdenim pēc artēziskajiem urbumiem netiek veikta priekšattīrīšana;
- 3.3 ūdens kvalitātes novērtējums ūdens sagatavošanas iekārtas tehnisko iespēju noteikšanai ir jāveic projekta izstrādātājam;
- 3.4. ūdens temperatūra pieslēguma vietā +5°C;
- 3.5. ir pieejams saspiegts gaiss, ar spiedienu 9 bar. Nepieciešamības gadījumā jāparedz pievadīt gaisa līniju;
- 3.6. siltummaiņu pieslēgumam paredzēt izmantot apkures sistēmas komunikācijas ar siltumnesēja temperatūru 75 ÷ 85° C (siltuma nesējs – ūdens), darba spiediens kontūrā līdz 3 bar;
- 3.7. ūdens sagatavošanas kompleksam jānodrošina vismaz 6 bar spiediens izejas cauruļvadā;
- 3.8. jāieprojektē vadības optiskais kabelis no ūdens sagatavošanas kompleksa līdz kompresoru ceha Nr.2 operatoru telpai;
- 3.9 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtai jāveic ūdens mehāniskā filtrēšana, atdzelžošana, demineralizācija, degazācija (deaerācija) automātiskā režīmā,

nodrošinot sekojošus, ne sliktākus tehnoloģiskā ūdens kvalitātes parametrus izejā no sagatavošanas iekārtas:

- 3.9.1 ūdens mehāniskā attīrīšanas pakāpe = 1mikrons
- 3.9.2 ūdens cietība ne lielāka < 0.5GH (<0.2mg – ekv/l);
- 3.9.3 dzelzs saturs ūdenī < 0.05 mg/l;
- 3.9.4 ūdens PH robežās 7.5 ÷ 8.0;
- 3.9.5 ūdens elektrovadītspēja X micrS/cm pie t= 25° C, pie drenāžas ūdens plūsmas <25%.

3.10 Tehnoloģisko iekārtu konstruktīvās un funkcionālās prasības:

- 3.10.1 filtru iekārtu korpusiem, tehnoloģiskajām komunikācijām, jābūt izgatavotiem no nekorodējoša materiāla (nerūsējošais tērauds);
- 3.10.2 atdzelžošanas process jānodrošina bez papildus ķīmikāliju un reaģentu izmantošanas;
- 3.10.3 ūdens mīkstināšana jāveic, izmantojot nātrija katjonīta filtrus;
- 3.10.4 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtai jāparedz divas atsevišķas pilnībā autonomas un p.3.4. ūdens kvalitātes prasības nodrošinošas tehnoloģiskās līnijas. Tehnoloģiskajām līnijām jāspēj strādāt gan paralēli, gan atsevišķi. Katras tehnoloģiskās līnijas nominālā ražība ne mazāk kā 1m³ stundā. Summārā ne mazāk kā 2m³ stundā;
- 3.10.5 jāparedz padotā ūdens uz gāzes kompresoru agregātiem uzskaitē ar precizitāti +/- 3%;
- 3.10.6 reversās osmozes (turpmāk RO) iekārtai jābūt aprīkotai ar kvalitātes vārstu izejā, koncentrāta recirkulācijas līniju, 3 rotometriem (permeāts, koncentrāts un recirkulācija), regulējošo armatūru, noslēgarmatūru, paraugu krāniem un pievienojumiem iekārtas skalošanai;
- 3.10.7 RO iekārtai ir jābūt aprīkotai ar priekšfiltru ar 1 mikr.filtra elementu, ar elektrovadītspējas mērītāju, pH elektrodu un vismaz 2 dozācijas mezgliem;
- 3.10.8 RO iekārtas augstspiediena sūknim jābūt AISI 316 izpildījumā, komplektā jāparedz RO iekārtas skalošanas mezgls (uz rāmja montēts sūknis ar tvertni);
- 3.10.9 iekārtām un to elementiem (tai skaitā armatūrām) jābūt remontējamām, izjaucamām un nomaināmām, izmantojot remonta gaitā ne-sagraušanas metodes.

3.11 Prasības tehnoloģiskā ūdens uzglabāšanai un uzsildīšanai:

- 3.11.1 jāparedz tehnoloģiskā ūdens uzglabāšanas tvertnes, ar kopējo apjomu 75 m³ (trīs tvertnes), no nerūsējošā tērauda ar apkalpošanas lūkām, aprīkotām ar līmeņa rādītājiem. Tvertnēm jāparedz siltuma izolācija, kas nodrošina ūdens temperatūras uzglabāšanu;
- 3.11.2 jāparedz tehniskais risinājums ūdens uzsildīšanai uzglabāšanas tvertnēs par siltumnesēju izmantojot apkures siltumtrases ūdeni ar temperatūru 75⁰C, Tehniskajam risinājumam jānodrošina ūdens temperatūras uzturēšana tvertnēs 60°C+/-5°C robežās, pie apkārtējās vides temperatūras 0 °C;
- 3.11.3 ūdens uzglabāšanas un uzsildīšanas tehniskajam risinājumam jāparedz iespēja izmantot vienlaicīgi vienu, divas vai visas trīs tvertnes, pieslēdzot vai

- atslēdzot tās no tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtas pēc vajadzības, kā arī nepieciešamības gadījumā atbrīvojot tās no ūdens ziemas periodam;
- 3.11.4 Sagatavotā tehnoloģiskā ūdens padeve no tvertnēm uz gāzes pārsūkņēšanas agregātiem tiks nodrošināta caur esošu cauruļvadu DN50 (Ø 57mm)/PN 6;
- 3.11.5 Jāparedz tehniskais risinājums regulēt ūdens padevi uz agregātiem 12z330 robežās no 0 līdz 12 m³/h.

4. Iekārtu novietojums:

- 4.8 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtai jābūt izvietotai pārvietojamā konteineru tipa modulī un kopā ar rezervuāriem novietotai blakus kompresoru ceha Nr. 2 ēkai. (Vieta tiks precizēta projekta konsultāciju gaitā);
- 4.9 jāparedz tehniskais risinājums tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtu pievienošanai pie esošajiem inženiertīkliem;
- 4.10 Projektā jāparedz darbu plāns esošās ūdens sagatavošanas iekārtas un rezervuāru demontāžai un utilizācijai.

5. Tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtas vadība un automatizācija;

- 5.8 jāparedz ūdens sagatavošanas iekārtas vadība no lokālā vadības paneļa, kurš novietots iekārtas konteineru tipa modulī;
- 5.9 jāparedz iekārtas ekspluatācijas, brīdinājuma, avārijas parametru vizuālās kontroles iespējas no gāzes kompresoru ceha Nr. 2 operatoru telpas, kā arī no Inčukalna PGK centrālās vadības telpas. (datu pārraidei protokols Ethernet);
- 5.10 jāparedz vismaz sekojoši tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas iekārtas darbības kontroles parametri vai indikācijas;
- 5.10.1 ūdens līmenis tvertnēs (brīdinājums – augsts vai zems ūdens līmenis)
- 5.10.2 ūdens temperatūra tvertnēs (brīdinājums – zema vai augsta temperatūra)
- 5.10.3 ūdens spiediens sagatavošanas iekārtas ieeja (brīdinājums zems spiediens)
- 5.10.4 ūdens spiediens izejas cauruļvadā uz gāzes kompresoru agregātiem (brīdinājums zems vai augsts spiediens)
- 5.10.5 indikācijas, sistēmā ietilpstošajiem sūkņiem, sagatavošanas, filtrēšanas iekārtām (ieslēgts izslēgts)
- 5.10.6 Padotā ūdens uz gāzes kompresoru agregātiem apjoms (pieaugošais un no uzpildīšanas sākuma)
- 5.10.7 citu ūdens sagatavošanas iekārtā esošo darbības parametru atspoguļošana, ja iebūvētā vadības sistēma pieļauj datu izvadi.

2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam "Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību"

Piedāvājuma vēstule

2018.gada _____ Nr. _____

/Sagatavošanas vieta/

Adresāts: **Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"**
Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

Projekts: Atklāts konkurss "Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību"

Iepazīnušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt Projektēšanas darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko uzdevumu, mūsu sastādīto projektēšanas darbu tāmi par šādu summu:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Izpildes laiks	Piedāvājuma cena (bez PVN) EUR
1.	Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūkņēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Tehniskajā uzdevumā norādītajām prasībām	līdz 2019.gada 30.jūnijam (ar saskanošanu būvvaldē)	
	AUTORUZRAUDZĪBA		
2.	PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR		
3.	PVN 21% EUR		
4.	PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR		

Avanss 30% apmērā no līguma summas, par ko Pasūtītājam saskaņā ar Konkursa nolikuma 31.5.p. tiks iesniegta

garantija.

Informācija par Pretendenta atbildīgo būvprojekta vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās Projektēšanas darbu izpildi: _____

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams)

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams)

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs: _____

Juridiskā adrese: _____

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons un e-pasts:

Pielikumā:

1. Jāpievieno Pretendenta sastādīta Darbu tāme

2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 8.punktu.

- | | | |
|-------|-------|------------------|
| 2.1. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.2. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.3. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.4. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.5. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.6. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.7. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.8. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.9. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.10. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.11. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.12. | _____ | uz ___ lappusēm; |
| 2.13. | _____ | uz ___ lappusēm. |

(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)