

**ATKLĀTA KONKURSA**  
**„PGV Vireši-Tallina DN700, garums 88 km ekspluatācijas drošuma**  
**paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde, pamatojoties uz cauruļu iekšējās**  
**diagnostikas rezultātiem”**

**NOLIKUMS**

**Rīga, 2018**

# I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

## 1. Mērķis

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu un publiskumu, izvēlēties pretendentu, kurš veiktu kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu **akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pārvades gāzesvada Vireši-Tallina DN700, garums 88 km ekspluatācijas drošuma paaugstināšanas darbu kompleksa izpildi, pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem** (turpmāk – Darbi).

Konkursa pretendents (turpmāk – Pretendents) ir jābūt Konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām atbilstoši komercsabiedrībai, kura izpildīs Darbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs).

## 2. Pasūtītājs, Nolikuma un papildus informācijas saņemšana

- 2.1. Pasūtītājs ir: Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”  
vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605  
A.Briāna iela 6, Rīga, LV-1001.
- 2.2. Konkursa nolikumu ieinteresētais Pretendents var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes [www.conexus.lv](http://www.conexus.lv) sadaļas “Piedāvājumi/Iepirkumi”.
- 2.3. Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta PGV diagnostikas inženieri Igoru Semjonovu, Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, tel. (+371)-67819012, mob. tel. (+371)-29225172, e-pasts: [igors.semjonovs@conexus.lv](mailto:igors.semjonovs@conexus.lv).
- 2.4. Jautājumus var uzdot, nosūtot pa e-pastu, jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs uz iesniegtajiem jautājumiem atbildēs ar e-pasta starpniecību rakstiski ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka jautājums iesniegts savlaicīgi.

## 3. Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.

## 4. Norādījumi Pretendentiem

- 4.1. Piedāvājums jāiesniedz par Darbu izpildi visā apjomā atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija).
- 4.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.
- 4.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
- 4.4. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietvertu nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām un Tehnisko specifikāciju. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Ja Pasūtītājs ir akceptējis

Pretendenta iesniegto Piedāvājumu, tad vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

- 4.5. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
- 4.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.
- 4.7. Pretendentiem ir atļauts slēgt līgumus ar vienu vai vairākiem apakšuzņēmējiem, pakalpojuma nodrošināšanai ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmējiem, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 8.punktā norādītie dokumenti.
- 4.8. Paredzamā līguma izpildes laikā Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 4.9. Pasūtītājs Pretendentu izslēgs no turpmākas dalības Konkursā, ja:
  - 4.9.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām;
  - 4.9.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis kādu no 8.punktā norādītajiem dokumentiem, aizpildītu Nolikuma 3.pielikumā pievienoto Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule), vai arī aizpildītu Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Darbu izpildes tāmi (turpmāk – Darbu tāme);
  - 4.9.3. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanākumi saskaņā ar Nolikuma 16.2. vai 16.3.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju.

## II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

### 5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir:

**akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pārvades gāzesvada Vireši-Tallina ekspluatācijas drošuma paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde, pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem**, kas būs jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Darbu tāmi (2.pielikums), kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības.

### 6. Darbu izpildes vietas un termiņš

Darbu izpildes vieta:

Pārvades gāzesvads Vireši-Tallina DN700, 88 km.

Darbu izpildes termiņš – 1) darbu izpildes tāmes (nolikuma 2.pielikums) 1., 2. un 3.pozīcija 100 % apmērā, 4. un 5. pozīcija 50 % apmērā līdz **2018.gada 21.decembrim**;

2) darbu izpildes tāmes (nolikuma 2.pielikums) 4. un 5.pozīcija 50 % apmērā un 6.pozīcija 100% apmērā līdz **2019.gada 29.martam**.

### III. PRETENDENTAM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

#### 7. Pretendentam izvirzāmās prasības

- 7.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem ir tiesīgs veikt attiecīgus Darbus.
- 7.3. Pretendentam pēdējo trīs gadu (2015., 2016., 2017.gads, vērtēts tiks arī 2018.gads) laikā ir īstenots vismaz viens līdzvērtīgs projekts Darbu izpildes jomā.
- 7.4. Pretendenta Darbu vadītājam pēdējo trīs gadu (2015., 2016., 2017.gads, vērtēts tiks arī 2018.gads) laikā ir vadīts vismaz viens līdzvērtīgs projekts Darbu izpildes jomā;
- 7.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
- 7.6. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents netiek likvidēts.
- 7.7. Pretendentam ir jāiesniedz visi Nolikuma 8.punktā minētie dokumenti un tiem jādod Pasūtītājam skaidrs un patiens priekšstats par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā.

#### 8. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, tam jāpievieno šādi dokumenti:

- 8.1. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa);
- 8.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par Pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām vai prokūra, vai attiecīgs pilnvarojums, kas apliecina Pretendenta pārstāvja tiesības iesniegt Piedāvājumu;
- 8.3. izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ne agrāk kā 30 darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas dienas, par to, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistriem, kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms Piedāvājuma iesniegšanas dienas, par to, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
- 8.4. informācija par līdzīgiem pasūtījumiem, ko Pretendents veicis pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016., 2017.gads, vērtēts tiks arī 2018.gads) laikā, norādot objekta nosaukumu un apjomu, izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu, adresi un pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, amatu un telefonu;

- 8.5. informācija par atbildīgo Darba vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas par pēdējiem trīs gadiem (2015., 2016., 2017.gads, vērtēts tiks arī 2018.gads);
- 8.6. ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju;
- 8.7. Piedāvājumā ir jāiekļauj arī aizpildīta Piedāvājuma vēstule un Darbu tāme, kura sastādīta, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem.
- 8.8. šis punkts ir attiecināms arī uz apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu apjoms ir vismaz 10 procenti no paredzamā līguma vērtības;
- 8.9. ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājumā ir jānorāda, vai:
  - 8.9.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē;
  - 8.9.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija).

#### **IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA**

##### **9. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana**

- 9.1. Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
- 9.2. Pretendents sagatavo un iesniedz Piedāvājuma vēstuli saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā norādīto paraugu. Pretendentam ir jāuzņemas viss risks par to, ja Piedāvājuma vēstulei nebūs pievienota visa Nolikumā pieprasītā informācija, vai, ja Piedāvājums neatbildīs Nolikumā izvirzītajām prasībām, kā rezultātā Piedāvājums var tikt noraidīts.
- 9.3. Piedāvājumā Darbu izpildes termiņš jānorāda – līdz Nolikuma 6.punktā noteiktajiem termiņiem.
- 9.4. Piedāvājuma vēstule un Darbu tāme jāparaksta personai vai personām, kurām ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai kuras ir pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā. Zem katras personas paraksta, kura parakstījusi Piedāvājumu, jābūt norādītam pilnam vārdam, uzvārdam un amatam.
- 9.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas, Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tie ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.
- 9.6. Piedāvājuma vēstulei jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt Piedāvājumu: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija vai

izraksts no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra par Pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūra vai attiecīgs pilnvarojums.

- 9.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktu persona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā: amats, vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts.
- 9.8. Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam:

**Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvade  
Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, Latvija  
Piedāvājums konkursam**

**“PGV Vireši-Tallina ekspluatācijas drošuma paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde,  
pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem”**

**Neatvērt pirms 2018.gada 5.oktobra, plkst.15:00!**

**Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!**

- 9.9. Uz aploksnē jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi marķēti “Oriģināls” un “Kopija”.
- 9.10. Piedāvājuma oriģināla un kopijas lapām jābūt numurētām un caursūtām, norādot sanumurēto un caursūto lapu skaitu.
- 9.11. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls.
- 9.12. Piedāvājuma dokumentos, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiks uzskatīts vārdiskais formulējums.

## **10. Piedāvājuma cena**

- 10.1. Piedāvājuma cena jānorāda *euro* (EUR).
- 10.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi.
- 10.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē un Darbu tāmē, atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem, kā arī paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. apdrošināšanu).
- 10.4. Pasūtītāja izveidotā Piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.

## **V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA**

### **11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš**

- 11.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz **akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvadē, Rīgā, Stigu ielā 14, 201.telpā (tālrunis +371 67819032) līdz 2018.gada 5.oktobrim, plkst. 15:00 (pēc Latvijas laika).**
- 11.2. Piedāvājumu var iesniegt, nogādājot ar kurjeru, vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 11.1.punktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā.

- 11.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.
- 11.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc Nolikuma 11.1. punktā noteiktā termiņa, tiks nosūtīti atpakaļ neatvērti neatkarīgi no kavēšanās iemesla.

## **12. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana**

- 12.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.
- 12.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsaģatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarkējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
- 12.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

## **13. Piedāvājumu atvēršana**

- 13.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma komisija **2018.gada 5.oktobrī plkst.15:00** (pēc Latvijas laika), **akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvadē, Rīgā, Stigu ielā 14, 202.telpā.**
- 13.2. Iepirkuma komisija atvērs tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Novēlotie Piedāvājumi un Piedāvājumi, kuri ir atsaukti, bez izskatīšanas tiks nosūtīti atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aplokšnes.
- 13.3. Aplokšnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiks atvērtas pirmās, bet aplokšnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiks atvērtas.
- 13.4. Aplokšnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiks atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aplokšnes atvēršanu.
- 13.5. Pretendentu nosaukumi, Piedāvājuma atsaukums, Piedāvājuma izmaiņas, Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā jānorāda Iepirkuma komisijas protokolā.
- 13.6. Pretendenta pārstāvis drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontaktu tālruni.
- 13.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas noteikumi, izpildes termiņš), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas protokolā.
- 13.8. Pretendentu pārstāvji turpmākajā Konkursa norisē nepiedalās.

## **VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI**

- 14. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums, saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību.
- 15. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā:

<b>Kritēriji</b>	<b>Kritērija punkti</b>
<b>Finansiālie kritēriji, t.sk.:</b>	<b>70</b>
Piedāvājuma cena	70
<b>Tehniskie kritēriji, t.sk.:</b>	<b>30</b>
Pretendenta darbu vadītāja kvalifikācija un pieredze	30
<b>Kopā tehniskie un finansiālie kritēriji</b>	<b>100</b>

## **16. Piedāvājumu atbilstības pārbaude**

- 16.1. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.
- 16.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendentiem rakstiskus skaidrojumus par viņu iesniegtajiem Piedāvājumiem. Atbildes uz jautājumiem Pretendentiem jānosūta Pasūtītājam pa pastu vai pa faksu pieprasījumā norādītajā termiņā.
- 16.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentus uz skaidrojošo sanākumi Piedāvājuma satura precizēšanai. Pieļaujama Piedāvājuma satura skaidrošana, Piedāvājuma papildināšana nav pieļaujama.
- 16.4. Pirms Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pārbaudīs vai Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.
- 16.5. Iepirkuma komisija ir tiesīga bez turpmākas izskatīšanas noraidīt to Pretendentu Piedāvājumus, kuri neatbildīs Nolikuma prasībām vai kurus Iepirkuma komisija atzīs par neatbilstošiem vai nepietiekoši kvalificētiem Darbu izpildei.

## **VII. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA**

### **17. Finansiālais izvērtējums**

- 17.1. **Piedāvājuma cena** tiks vērtēta šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits, pārējiem piedāvājumiem kritērija punktus aprēķinās proporcionāli attiecībā pret viszemāko cenu (viszemākā cena pret piedāvājuma "Y" cenu x maksimālais kritērija punktu skaits).

Piedāvājuma cena tiks koriģēta pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem, kā minēts zemāk;

- vienas vienības cenu, ja saskaņā ar Konkursa nolikumu vajadzēja norādīt izmaksu pozīcijas kopējo cenu;
- kopējo cenu, ja saskaņā ar Konkursa nolikumu vajadzēja norādīt vienas vienības cenu.

Pretendentam ir rakstiski jāapstiprina Iepirkuma komisijas veiktos aritmētiskos kļūdu labojumus un jaunās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam. Ja Pretendents nepiekritīs augstākminētajā kārtībā veiktajiem kļūdu labojumiem, viņa piedāvājums tiks noraidīts.

### **18. Tehniskais izvērtējums**

**Pretendenta darbu vadītāja kvalifikācija un pieredze** tiks vērtēta, ņemot vērā Pretendenta darbu vadītāja iesniegtos pieredzi apliecinošos dokumentus par pēdējiem



trīs gadiem (2015., 2016., 2017.gads, vērtēts tiks arī 2018.gads), piešķirot kritērija punktus:

30 punkti - Pretendenta darbu vadītājam ir vislielākā pieredze darbu izpildes jomā;

20 punkti – Pretendenta darbu vadītājam ir otra lielākā pieredze darbu izpildes jomā;

10 punkti - Pretendenta darbu vadītājam ir trešā lielākā pieredze darbu izpildes jomā.

Ja Pretendentu skaits, kuri iesnieguši Piedāvājumus, ir vairāk nekā trīs, tad katram nākamajam Pretendentam, ievērojot darba vadītāja pieredzi, tiek piešķirts proporcionāli par 5 punktiem mazāk nekā Pretendentam ar lielāku darba vadītāja pieredzi.

## **19. Kopvērtējums**

19.1. Kopvērtējuma punkti tiks aprēķināti šādi:

**Punkti kopā = tehnisko kritēriju punkti + finansiālo kritēriju punkti.**

19.2. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā.

19.3. Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar viszemāko Piedāvājuma cenu.

19.4. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu.

19.5. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.

19.6. Ja Konkursam tiks iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lems, vai tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.

19.7. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbildīs Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņems lēmumu izbeigt Konkursu bez rezultāta.

19.8. Lēmumu par līguma slēgšanu ar Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa pārtraukšanu pieņem Iepirkuma komisija akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

19.9. Iepirkuma komisija visus Pretendentus informēs vienlaicīgi par Konkursa rezultātiem 7 darba dienu laikā pēc to apstiprināšanas atbilstoši akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

## **VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA**

20. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām.

21. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma noslēgšanai par Darbu izpildi.

22. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts vienīgais Pretendents, kurš ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.

23. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
24. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu (tai skaitā Latvijas Republikas rezidentu), tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto precī rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.
25. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz līgumu par Darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
26. Līgumā ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk – Izpildītājs) tiks norādīts:
  - 26.1. Izpildītāja pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvos Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem;
  - 26.2. Izpildītāja atbildīgais Darbu vadītājs, kurš nodrošinās Darbu izpildi;
  - 26.3. apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līguma līgumcenu vai pagarināt Darbu izpildes termiņu, paredzot procesuālo kārtību līguma līgumcenas vai Darbu izpildes termiņa izmaiņām un noteikumus, ka procesuālās kārtības neievērošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt līguma summu vai pagarināt Darbu izpildes termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu;
  - 26.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par kalendārajā mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, nepārsniedzot 90% no Darbu izpildes summas. Atlikušie 10% no Darbu izpildes summas tiks maksāti Izpildītājam tikai pēc visu darbu kvalitatīvas izpildes;
  - 26.5. pēc Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
  - 26.6. Darbu kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
  - 26.7. Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par kaitējuma nodarīšanu Pasūtītājam, kā arī trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja, kā arī trešo personu mantai atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par summu, kas ir ne mazāka par Līguma summu. Šādu apdrošināšanas līgumu, kuru oriģinālu un apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un polises spēkā esamību un attiecināmību uz līguma priekšmetu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam.

## **IX. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI**

27. Informācija par Pretendentu skaitu un nosaukumiem nav izpaužama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Konkursa komisijas sēžu materiāli ir aizsargājama informācija un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.

## **X. PIELIKUMI**

Nolikumam ir pievienoti trīs pielikumi:

- 1.pielikums. Tehniskā specifikācija uz 3 lappusēm;
- 2.pielikums. Darbu tāme uz 2 lappusēm;
- 3.pielikums. Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A.Kokins

Rīgā 2018.gada \_\_\_\_.

## **1. pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam  
“PGV Vireši-Tallina ekspluatācijas drošuma  
paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde,  
pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem.”

### **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” PGV Vireši-Tallina DN700, garums 88 km,  
ekspluatācijas drošuma paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde, pamatojoties uz  
cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem**

#### **1. MĒRĶI UN UZDEVUMI**

Darbs tiek veikts, lai paaugstinātu akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” PGV Vireši-Tallina DN700, garums 88 km, ekspluatācijas drošību. Darbi tiek veikti saskaņā ar 2018. gada ROSEN Europe B.V. un 2012. gada ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис» atskaitēm. Darbi paredz cauruļu iekšējās diagnostikas (turpmāk tekstā – CID) rezultātu analīzi, defektu un anomāliju ranžēšanu atbilstoši bīstamības pakāpes grupām, izolēšanas programmas izstrādāšanu. Kā arī darbi ietver cauruļu defektīvo zonu izturības aprēķinu komplekso izpildi, lai varētu izvēlēties faktisko defektu remonta metodes un remonta spiedienu un gāzes vada ekspluatācijas pieļaujamos darba parametrus, ņemot vērā cauruļu metāla mehāniskās īpašības.

#### **2. TEHNISKIE NOTEIKUMI**

2.1.Sastādot izlases lokālās apsekošanas defektu un anomāliju sarakstu, ir jāizmanto defektu magnetogrammu izlases ekspertīzes analīze, lai izslēgtu signālus, kas nav saistīti ar nepieļaujamu defektu klātbūtni (apslīpēšana, bezšuvju cauruļu sienīgas biezuma samazinājumi, novirzes no šuvju formas u.c.).

2.2.Izlases lokālās defektu apsekošanas programmā (sarakstā) ir jāiekļauj defektu saraksts, turklāt katram defektam jānorāda bīstamības pakāpes grupa un/ vai pieļaujama darba spiediens ekspluatācijas laikā.

2.3.CID atklāto un faktisko PGV Vireši-Tallina cauruļu defektu stiprības aprēķini (t.sk. nospriegota – deformēta stāvokļa parametru, stiprības rezerves koeficientu, pieļaujamā spiediena aprēķins u.c.) ir jāizpilda, izmantojot specializētas metodikas/programmas un faktiskas/sertificētas cauruļu metāla mehāniskās īpašības vērtības. Nepieciešams izmantot metodikas, kas pamatojas uz pilna apjoma cauruļu pārbaudi ar līdzīgiem defektiem līdz to sagraušanai un ņemot vērā normatīvu, izziņas un tehniskās literatūras prasības.

2.4.Gāzes vadu defektu remonta metožu tehniskajam risinājumam jā satur defektu bīstamības analīze, defektu remonta metožu un remonta secības apraksts, bezavāriju ekspluatācijas pieļaujamā darba spiediena lielumi līdz plānotajam remontam, gāzes spiediena (pazeminātā) lielums remonta laikā drošai remonta darbu izpildei, nesagraujošās kontroles darbu apjoms, kontrolējot remonta darbu kvalitāti.

2.5. Defekta remonta metodei ir jānodrošina caurules remontējamā posma ekspluatācijas drošība, projektētais ekspluatācijas darba spiediens (iespēju robežās), kā arī metode jāizvēlas, ņemot vērā materiālo resursu un bīstamo faktoru minimalizēšanu remonta darbu laikā.

### 3. STADIJAS UN POSMI

3.1. 2018. gada ROSEN Europe B.V. un 2012. gada ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис» PGV Vireši-Tallina iekšējās diagnostikas rakstisko un elektronisko atskaišu (t.sk. magnetogrammu izlases) analīze, pieļaujamā darba spiediena aprēķins, defektu (7884 defektu) ranžēšanu bīstamības grupās.

3.2. 2018. gada ROSEN Europe B.V. un 2012. gada ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис» PGV Vireši-Tallina atskaites datu salīdzināšana. Jauno defektu un anomāliju atlase, to defektivitātes pakāpes un rakstura noteikšana. Atzinuma par PGV Vireši-Tallina tehnisko stāvokli saskaņā ar CID-2018 un veiktajiem remonta darbiem pēc CID-2012 izstrādāšana.

3.3. Korozijas stāvokļa analīze (saskaņā ar visu iesniegto defektu masīvu) un posmu ar augstu korozijas bojājumu blīvumu, kur nepieciešams veikt pilnu izolāciju, atzīmēšana. Izstrādāt izolēšanas programmu 5 gadiem ar posmu un cauruļu norādījumu.

3.4. Gāzesvada cauruļu pamata metāla un metināto šuvju izgriezto templeitu (šablonu) mehāniskā pārbaude un metalogrāfiskā pārbaude, lai noteiktu faktiskās ekspluatācijas īpašības un izpildītu precīzus izturības un pretestības plaisāšanas aprēķinus.

3.5. Metināto savienojumu radiogrammas atšifrējums un defektu veidu, tipu un izmēru noteikšana. Pēckontroles rezultātu tehnisko risinājumu iesniegšana (40 gab.). Atzinuma izstrādāšana par neapsekoto metināto savienojumu (235 gredzenveida, 354 gareniskās šuves defektiem un 1 gareniskās šuves zonas lineāras anomālijas) garantēto kalpošanas laiku ar prognozējamo atlikušo resursu uz 5-8 gadiem un turpmākās ekspluatācijas parametriem.

3.6. Cauruļu defektīvo zonu (20 gab.) ar sienu faktiskiem defektiem stiprības aprēķins (t.sk. nospriegotā – deformētā stāvokļa parametri, stiprības rezerves koeficienti, pieļaujamais darba spiediens). Defektīvo zonu (20 gab.) bīstamības novērtējums esošajam PGV Vireši-Tallina ekspluatācijas režīmam un cauruļu remonta metožu tehniskā risinājuma izstrādāšana.

3.7. CID un remonta-atjaunošanas darba rezultātu analīze. CID pa tiem un izmēriem iedalīto faktisko defektu un anomāliju atklāšanas statistisko likumsakarību un kļūdu analīze. Tehniskā atzinuma drošas ekspluatācijas pieļaujamo darba spiedienu izstrādāšana 5.gadiem. Defektu lokālās apsekošanas programmas koriģēšana.

### 4. DOKUMENTĀCIJAS UZSKAITĪJUMS, DARBA BEIGŠANAS, KONTROLES UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pēc katra etapa tiek izsniegta anotēta atskaite. Visi atskaišu dokumenti tiek sastādīti elektroniskā un drukātā veidā.

4.2. Atskaitē par 3.1. posmu jāietver informācija par cauruļu un gāzesvada defektivitātes pakāpes analīzes rezultātiem saskaņā ar 2018. gada CID atskaites datiem, pieļaujamā darba spiediena aprēķinu un defektu (7884 defektu) ranžēšanu bīstamības grupās.

4.3. Atskaitē par 3.2. posmu jāietver 2018. gada ROSEN Europe B.V un 2012.gada ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис» atskaites datu salīdzināšana ar jauno defektu un anomāliju atlasī. Atzinuma izsniegšana par PGV Vireši-Tallina tehnisko stāvokli saskaņā ar CID-2018 un veiktajiem remonta darbiem pēc CID-2012.

4.4. Par 3.3. posmu tiek izsniegta atskaite par posmu korozijas stāvokļa analīzi (pēc visa iesniegta defektu masīva) un defektu uzskaitījums, kur tiek atzīmēti posmi ar augstu korozijas bojājumu blīvumu, kam nepieciešams veikt pilnu izolāciju. Tiek izsniegta izolēšanas

programma 5.gadiem ar posmu un cauruļu norādījumu.

4.5.Par 3.4. tiek izsniegta atskaite par metināto savienojumu radiogrammas atšifrējumu un defektu veidu, tipu un izmēru noteikšanu. Defektīvo šuvju (40 gab.) kontroles rezultātu tehnisko risinājumu izsniegšana. Tiek izsniegts atzinums par neapsekoto metināto savienojumu (235 gredzenveida, 354 gareniskās šuves defektiem un 1 gareniskās šuves zonas lineāras anomālijas) garantēto kalpošanas laiku ar prognozējamo atlikušo resursu uz 5-8 gadiem un turpmākās ekspluatācijas parametriem.

4.6.Par 3.5. posmu tiek izsniegti gāzesvada cauruļu (20 gab.) defektīvo zonu stiprības aprēķina tehniskie risinājumi ar faktiskajiem sienas defektiem. Risinājumiem ir jāietver nospriegotā – deformētā stāvokļa parametrus, stiprības rezerves koeficientus un pieļaujamo darba spiedienu.

4.7.Par 3.6. posmu tiek sastādīts atzinums par PGV Vireši-Tallina garantēto kalpošanas laiku un izremontēto posmu ekspluatācijas parametriem turpmākajiem 5 gadiem. CID un remonta-atjaunošanas darba rezultātu analīze.

4.8.Darba rezultātus pieņem Pasūtītājs.

Gāzes pārvades vadītājs

A.Kokins

## 2. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam  
 “PGV Vireši-Tallina ekspluatācijas drošuma  
 paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde,  
 pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem”

### DARBU IZPILDES TĀME

Līguma darbu un tā izpildes pamata posmu nosaukums	Posma aprēķinātā cena, EUR		Izpildes termiņš
	Par vienību	Kopā	
1. 2018. gada ROSEN Europe B.V. PGV Vireši-Tallina DN700 / 88,00 km, iekšējās diagnostikas rakstisko un elektronisko atskaišu (t.sk. magnetogrammu izlases) analīze, pieļaujamā darba spiediena aprēķins, defektu (7884 defektu) ranžēšanu bīstamības grupās.			21.12.2018.
2. 2018. gada ROSEN Europe B.V. un 2012.gada ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис» atskaites datu salīdzināšana. Jauno defektu un anomāliju atlase, to defektivitātes pakāpes un rakstura noteikšana. Sākotnējās programmas izstrādāšana defektu selektīvai tehniskai apsekošanai. Atzinuma par PGV Vireši-Tallina tehnisko stāvokli saskaņā ar CID-2018 un veiktajiem remonta darbiem pēc CID-2012 izstrādāšana.			21.12.2018.
3. Korozijas stāvokļa analīze (saskaņā ar visu iesniegto defektu masīvu) un posmu ar augstu korozijas bojājumu blīvumu, kur nepieciešams veikt pilnu izolāciju, atzīmēšana. Izsniegt izolēšanas programmu 5 gadiem ar posmu un cauruļu norādījumu.			21.12.2018.
4. Metināto savienojumu radiogrammas atšifrējums un defektu veidu, tipu un izmēru noteikšana. Pēckontroles rezultātu tehnisko risinājumu iesniegšana (40 gab.). Atzinuma izstrādāšana par neapsekoto metināto savienojumu (235 gredzenveida, 354 gareniskās šuves defektiem un 1 gareniskās šuves zonas lineāras anomālijas) garantēto kalpošanas laiku ar prognozējamo atlikušo resursu uz 5-8 gadiem un turpmākās ekspluatācijas parametriem.			21.12.2018. 50% apmērā  29.03.2019. 50% apmērā
5. Cauruļu defektīvo zonu (20 gab.) ar sienīņu faktiskiem defektiem stiprības aprēķins (t.sk. nospiegotā – deformētā stāvokļa parametri, stiprības rezerves koeficienti, pieļaujama darba spiediens). Defektīvo zonu (20 gab.) bīstamības novērtējums esošajam PGV Vireši-Tallina ekspluatācijas režīmam un cauruļu remonta			21.12.2018. 50% apmērā  29.03.2019. 50% apmērā

metožu tehniskā risinājuma izstrādāšana.			
6. Caurules iekšējās diagnostikas (CID) un remonta-atjaunošanas darba rezultātu analīze. CID pa tipiem un izmēriem iedalīto faktisko defektu un anomāliju atklāšanas statistisko likumsakarību un kļūdu analīze. Tehniskā atzinuma drošas ekspluatācijas pieļaujamo darba spiedienu izstrādāšana 5.gadiem. Defektu lokālās apsekošanas programmas koriģēšana.			29.03.2019.

Gāzes pārvades vadītājs

A.Kokins



### 3. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam  
“PGV Rīga-Daugavpils ekspluatācijas drošuma  
paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde,  
pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem.”

Piedāvājuma vēstule

2018.gada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Sastādīšanas vieta/

Adresāts: **Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”**  
Gāzes pārvade, Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021,

**Projekts: Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pārvades gāzesvada Vireši-Tallina, garums 88 km ekspluatācijas drošuma paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde, pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem.**

Iepazīnušies ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka, ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt darbus, saskaņā ar Konkursa nolikumu, tā 1.pielikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un mūsu sastādīto darbu tāmi par summu:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Darbu izpildes termiņš	Piedāvājuma cena (bez PVN) EUR
1.	<b>Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pārvades gāzesvada Vireši - Tallina, garums 88 km ekspluatācijas drošuma paaugstināšanas darbu kompleksa izpilde, pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas rezultātiem.</b> (saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem un pretendenta sastādīto darbu tāmi) t.sk.	Līdz Nolikuma 6.punktā noteiktajiem termiņiem (norādot konkrētu datumu)	
2.	<b>PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR</b>		
3.	<b>PVN 21% EUR</b>		
4.	<b>PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR</b>		

**Informācija par Pretendenta atbildīgo darbu vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās Darbu izpildi un par darbu veicējiem, kuri veiks būvdarbu izpildi:**

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

**Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti**

\_\_\_\_\_  
**Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams)**

**Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Juridiskā adrese:** \_\_\_\_\_

**Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons, e-pasts:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pielikumā:**

*1. Jāpievieno Pretendenta sastādīta Darbu tāme, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām*

*2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 8.punktu.*

- |       |       |                   |
|-------|-------|-------------------|
| 2.1.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.2.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.3.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.4.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.5.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.6.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.7.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.8.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.9.  | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.10. | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.11. | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.12. | _____ | uz _____lappusēm; |
| 2.13. | _____ | uz _____lappusēm. |

\_\_\_\_\_  
*(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)*

