

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas izsoles nolikuma projektu / Summary of proposals and comments on Consultation document of Inčukalns underground gas storage capacity auction regulation draft

N.p. k.	Konsultācijai nodotā krātuves jaudas izsoles nolikuma projekta redakcija / Consulted storage capacity auction regulation version	Priekšlikumi un komentāri / Proposals and comments	Conexus viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem / Conexus opinion about proposals and comments	Nolikuma projekta precīzētā redakcija latviski / Corrected version of Regulation draft in Latvian	Nolikuma projekts precīzētā redakcija angļiski / Corrected version of Regulation draft in English
BALTIC ENERGY PARTNERS un SCENER SIA					
1	2.7. Piedāvājumu iesniedz Izsoles dalībnieka šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā pilnvarotā persona un Piedāvājums ir noformēts elektroniskā formātā (.xlsx vai ods), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstū ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un ir aizsargāts ar AES (Advanced Encryption Standard) šifrēšanu, izmantojot paroli. Izmantojamie šifrēšanas atslēgas garums ir 128 vai 256 biti, izmantojamie šifrēšanas algoritmi ir AES-128 vai AES-256.	Why do you need the complicated AES encryption and why not the excel encryption (this was used in FTR auctions by the electricity TSOs earlier and worked well)? How can we do the encryption for AES-128 OR AES-256 – what software? Will you also share the software for encryption?	Proposal taken into account. It is foreseen that the bid sheet must be submitted using .xlsx or ods format, signed with secure digital signature, which is protected with the Microsoft Office or Libre Office encryption, using password.	2.7. Piedāvājumu iesniedz Izsoles dalībnieka šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā pilnvarotā persona un Piedāvājums ir noformēts elektroniskā formātā (.xlsx vai ods), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstū ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir aizsargāts ar Microsoft Office vai Libre Office šifrēšanu, izmantojot paroli.	2.7. Offer shall be submitted by the person authorised by the Auction Participant in accordance with the procedures specified in Sub-paragraph 2.2 of this Regulation and the Offer shall be presented in an electronic format (.xlsx or .ods), in compliance with the regulation regarding the drawing up of electronic documents, signed with a secure electronic signature containing the time stamp and is protected by Microsoft Office or Libre Office Encryption using a password.
2	6.6. Maksa par visu Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekiem noteikto prēmiju iekļaujama pirmajā rēķinā par Izsoles dalībniekiem piešķirto ____/____ gada krātuves cikla ____ jaudas produkta apjomu, kas izrakstsīt saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu.	Clause 6.6 states that the premium shall be paid at once with first invoice. As the premium can be quite considerable in certain market situations (e.g., 2020 Summer the spread was 5-7, so the premium could have been 5 €/MWh, i.e., 100 GWh = 500 th €, 1 TWh = 5 mln € etc...), it creates unreasonably high financing needs for the whole period ahead (1 to 2 years). This again is not favorable to any participant in terms of financing costs, but is especially disadvantageous to smaller participants. Therefore I strongly suggest to use the same type of settlement for premium as is used today for the Inculkans capacity fees	Proposal taken into account. It is foreseen that the premium payments will be added proportionally to the monthly tariff invoice over the storage cycle.	6.6. Maksa par Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekiem noteikto prēmiju iekļaujama AS "Conexus Baltic Grid" izrakstsītājā rēķinā par Izsoles dalībnieka rezervēto uzglabāšanas pakalpojumu par daļu no kopejās prēmijas maksas proporcionāli atlikušajiem mēnešiem.	6.6. The fee for the premium set for the Auction Participant shall be included in the invoice issued by AS "Conexus Baltic Grid" for the storage service booked by the Auction Participant for part of the total premium fee in proportion to the remaining months.
ANONĪMS / ANONYMOUS					
3	2.7. Piedāvājumu iesniedz Izsoles dalībnieka šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā pilnvarotā persona un Piedāvājums ir noformēts elektroniskā formātā (.xlsx vai ods), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstū ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un ir aizsargāts ar AES (Advanced Encryption Standard) šifrēšanu, izmantojot paroli. Izmantojamie šifrēšanas atslēgas garums ir 128 vai 256 biti, izmantojamie šifrēšanas algoritmi ir AES-128 vai AES-256.	Please advise whether password setting in Microsoft Word is sufficient enough to use in the auction? Or should some extra-security software be used to create password for the .doc file?	It is foreseen that the bid sheet must be submitted using .xlsx or ods format, signed with secure digital signature, which is protected with the Microsoft Office or Libre Office encryption, using password. No additional security software is required.	2.7. Piedāvājumu iesniedz Izsoles dalībnieka šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā pilnvarotā persona un Piedāvājums ir noformēts elektroniskā formātā (.xlsx vai ods), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstū ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir aizsargāts ar Microsoft Office vai Libre Office šifrēšanu, izmantojot paroli.	2.7. Offer shall be submitted by the person authorised by the Auction Participant in accordance with the procedures specified in Sub-paragraph 2.2 of this Regulation and the Offer shall be presented in an electronic format (.xlsx or .ods), in compliance with the regulation regarding the drawing up of electronic documents, signed with a secure electronic signature containing the time stamp and is protected by Microsoft Office or Libre Office Encryption using a password.
4		Please consider changing the main contact e-mail izsole@conexus.lv to some English language-based address like auction@conexus.lv or something like this just in order to avoid any kind of typos when typing Latvian language-based e-mail addresses for auction participants outside of Latvia.	Proposal taken into account. The e-mail auction@conexus.lv will be instead of izsole@conexus.lv		
5	5.12. Auction Participant may recall the submitted Offer by the end of the time period for the submission of the Offer, which is specified in Sub-paragraph 2.5 of this Regulation. If Auction Participant recalls the Offer by the deadline referred to in Sub-paragraph 2.5 of the Regulation, the Offer shall be evaluated in accordance with paragraph 4 of this Regulation and the Auction Participant shall be bound by the results of the Auction and the amount of the commitments announced by AS "Conexus Baltic Grid" in accordance with paragraph 6 of this Regulation.	Was it meant here "after the deadline"?	Conexus explains, that the auction participant has the right to withdraw the bid during the bid submission period. In such case the offer security is not withheld. If the auction participant decides to withdraw the bid after the bid submission deadline, the auction results are binding to the auction participant irrespective of the bid withdrawal after the submission deadline.	Precīzēts punkta tulkojums angļu valodā.	5.12. Auction Participant may recall the submitted Offer by the end of the time period for the submission of the Offer, which is specified in Sub-paragraph 2.5 of this Regulation. If Auction Participant recalls the Offer after deadline referred to in Sub-paragraph 2.5 of the Regulation, the Offer shall be evaluated in accordance with paragraph 4 of this Regulation and the Auction Participant shall be bound by the results of the Auction and the amount of the commitments announced by AS "Conexus Baltic Grid" in accordance with paragraph 6 of this Regulation.

6	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" may, following the opening of the Offer, request clarification from the Auction Participant regarding the Offer submitted by it. The Auction Participant shall send the explanation to the AS "Conexus Baltic Grid" electronically within the time limit specified in the request for clarification.	Please indicate what could be the approximate period of time given to Auction Participant for additional clarification? Would it be just 15 minutes or 1 hour or a business day?	Conexus explains, that the term for providing the requested information will be no less than one hour from sending of the respective request by AS "Conexus Baltic Grid".	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" pēc Piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt no Izsoles dalībnieka papildu informāciju par viņa iesniegto Piedāvājumu. Izsoles dalībnieks atbilst uz papildu informācijas pieprasījumu nosūta AS "Conexus Baltic Grid" elektroniski papildu informācijas pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 1 (vienu) stundu.	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" may, after the opening of the Offers, request additional information from the Auction Participant regarding the Offer submitted. The Auction Participant shall send the reply to the request for additional information to AS "Conexus Baltic Grid" electronically within the time limit specified in the request for additional information, which may not be less than 1 (one) hour.
7	6.2. Auction Winner in three working days from the day of announcement of Auction results within framework of review of Auction results has rights to dispute Auction results in the part that do not comply with Offer submitted by Auction Winner (hereinafter – Complaint). Auction Winner sends to AS "Conexus Baltic Grid" email address izsole@conexus.lv justified Complaint stating nonconformity between allocation of ____ capacity product and the Offer. AS "Conexus Baltic Grid" reviews the Complaint and within two working days informs respective Auction Winner about taken decision. Complaint shall not affect obligation of Auction Winner that is stated in sub-paragraph 6.4 of this Regulation unless AS "Conexus Baltic Grid" in the decision of Complainant review states differently.	Was it meant "Complaint" here?	Conexus explains, that the complaint means the right of auction participant to challenge the announced results if it considers a discrepancy between his offer and the results of the auction. For instance, due to the clerical error in the calculation process of auction results.		
8		I would like to use this opportunity to ask what is the current status of the proposed tariffs for next 5 storage cycles https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/tarifu_projektu_kopsavilkums/3.%20Dabasg%C4%81zes%20uzglab%C4%81%C5%A1inas%20sist%C4%93mas%20pakalpojuma%20tarifu%20projekta%20publiskojama%20dala.pdf ? Were those tariffs approved by PUC or are they still under discussion?	The tariff proposal is under the review by the national regulatory authority. This question is not directly related to the consultation document.		
IGNITIS UAB					
9	2.14 AS "Conexus Baltic Grid" may, following the opening of the Offer, request clarification from the Auction Participant regarding the Offer submitted by it. The Auction Participant shall send the explanation to the AS "Conexus Baltic Grid" electronically within the time limit specified in the request for clarification.	AS "Conexus Baltic Grid" may, following the opening of the Offer, request clarification from the Auction Participant regarding the Offer submitted by it. The Auction Participant shall send the explanation to the AS "Conexus Baltic Grid" electronically within a reasonable time limit specified in the request for clarification. Suggest adding wording that reasonable reaction time shall be given for market participants to prepare the response.	Conexus explains, that the term for providing the requested information will be no less than one hour from sending of the respective request by AS "Conexus Baltic Grid".	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" pēc Piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt no Izsoles dalībnieka papildu informāciju par viņa iesniegto Piedāvājumu. Izsoles dalībnieks atbilst uz papildu informācijas pieprasījumu nosūta AS "Conexus Baltic Grid" elektroniski papildu informācijas pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 1 (vienu) stundu.	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" may, after the opening of the Offers, request additional information from the Auction Participant regarding the Offer submitted. The Auction Participant shall send the reply to the request for additional information to AS "Conexus Baltic Grid" electronically within the time limit specified in the request for additional information, which may not be less than 1 (one) hour.
10	6.6 The fee for the full premium specified by the Auction Participant shall be included in the first invoice for the amount of the year ____ / ____ storage cycle ____ capacity product issued under the Storage Service Contract	The fee of the monthly invoice value for the premium specified by the Auction Participant shall be calculated by dividing full premium amount by the number of months remaining in the the year ____ / ____ storage cycle ____ capacity product issued under the Storage Service Contract For accounting purposes suggest dividing payable premium amount on the number of months until end of capacity product.	Proposal taken into account. It is foreseen that the premium payments will be added proportionally to the monthly tariff invoice over the storage cycle.	6.6. Maksa par Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekam noteikto prēmiju iekļaujama AS "Conexus Baltic Grid" izrakstītajā reķīnā par Izsoles dalībnieka rezervēto uzglabāšanas pakalpojumu par daļu no kopējās prēmijas maksas proporcionāli atlikušajiem mēnešiem.	6.6. The fee for the premium set for the Auction Participant shall be included in the invoice issued by AS "Conexus Baltic Grid" for the storage service booked by the Auction Participant for part of the total premium fee in proportion to the remaining months.
11		In the light of the deadline indicated in Par.2.2 system operator must inform market participants regarding upcoming Auction no later than 10 business days (or other reasonable time to provide security deposit and submit documents) before deadline indicated in Par. 2.2. In order to ensure transparency and create equal opportunities for market participants there shall be a clear guidance how far in advance system operator shall inform market participants.	Sub-paragraph 24.1. of the Storage Regulation provides that the system operator has the obligation to publish the storage capacity auction regulation on its website no later than 10 working days prior to the start date of the storage capacity auction.		

12	2.7. Piedāvājumu iesniedz Izsoles dalībnieka šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā pilnvarotā persona un Piedāvājums ir noformēts elektroniskā formātā (.xlsx vai .ods), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un ir aizsargāts ar AES (Advanced Encryption Standard) šifrēšanu, izmantojot paroli. Izmantojamais šifrēšanas algoritmi ar garums ir 128 vai 256 biti, izmantojamie šifrēšanas algoritmi ir AES-128 vai AES-256.	The requirements in the 2.7 are not fully clear. I expect that the digital signature used in Estonia and Latvia is compliant with 2.7 ("secure electronic signature containing the time stamp"). As for encryption and password, are participants expected to put the digitally signed file into another encrypted container? Can you tell what tool you will use to decrypt the offer, so that we can make check if our encryption works as expected?	The bid must be signed with a secure digital signature i.e. Qualified e-signature within the meaning of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. For instance, signature in .ASICE and .EDOC format fulfills this criteria. In case signing with qualified e-signature is not possible, an agreement between the system user and AS "Conexus Baltic Grid" must be concluded in order to mutually recognize electronically signed documents, which are not signed with a qualified e-signature. For instance, system user sends a bid file signed with qualified signature (e.g. .asice or .edoc) that contains .xlsx or .ods file protected with password according to Microsoft Office or Libre Office protection mechanism.	2.7. Piedāvājumu iesniedz Izsoles dalībnieka šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā pilnvarotā persona un Piedāvājums ir noformēts elektroniskā formātā (.xlsx vai .ods), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir aizsargāts ar Microsoft Office vai Libre Office šifrēšanu, izmantojot paroli.	2.7. Offer shall be submitted by the person authorised by the Auction Participant in accordance with the procedures specified in Sub-paragraph 2.2 of this Regulation and the Offer shall be presented in an electronic format (.xlsx or .ods), in compliance with the regulation regarding the drawing up of electronic documents, signed with a secure electronic signature containing the time stamp and is protected by Microsoft Office or Libre Office Encryption using a password.
13	2.15. Izsoles dalībnieks Piedāvājuma ietvaros var iekļaut vairākus cenas solijuma piedāvājumus par Izsoles dalībnieka brīvi izvēlētu krātuves jaudas apjomu (turpmāk – Solijums).	The number of bids participants can make is not limited at the moment (2.15). Perhaps it is reasonable to limit the number of bids and one way to do this is to establish a minimum bid size, for example 100 GWh. That would limit the number of bids to 10 if participant wants bid for 1 TWh.	Proposal not taken into account. Increasing minimum bid size creates barrier for smaller companies to effectively participate in the storage capacity auction with their portfolio size. Although low minimum bid size creates administrative burden for result calculation it is insignificant if done by automated tools.		
14	5.1. Izsoles dalībnieks ne vēlāk kā šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz AS "Conexus Baltic Grid" no savas puses neatsaucamu Piedāvājuma nodrošinājumu 5000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt derīgam 7 dienās no šā Nolikuma 2.5.apakšpunktā noteiktā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa.	Offer security in paragraph 5.1 seems small. Evaluation and confirmation of the bids may take several days and the spreads on the gas forward market that are the basis for the bids may move significantly during that timeframe. We estimate the meaningful security to be about 0.1-0.2 EUR/MWh. The bids cannot be considered really firm without a large enough security and this may induce unwanted speculation from overeager participants.	Proposal taken into account partly. Offer security will not be required. Point 5 in Auction regulation shall be deleted.	Nolikuma 5. punkts tiek dzēsts.	Point 5 in Auction regulation shall be deleted.
15	6.6. Maksa par visu Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekiem noteikto prēmiju iekļaujama pirmajā rēķinā par Izsoles dalībniekiem piešķirto ____/____ gada krātuves cikla ____ jaudas produkta apjomu, kas izraksts saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu.	The auction premium is envisaged to be collected with the first invoice (6.6). We prefer to pay the premium together with all other storage capacity payments over the year to even out the cash flows. Putting gas into the storage is anyway working capital intensive and paying the premium upfront makes the situation even worse.	Proposal taken into account. It is foreseen that the premium payments will be added proportionally to the monthly tariff invoice over the storage cycle.	6.6. Maksa par Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekiem noteikto prēmiju iekļaujama AS "Conexus Baltic Grid" izrakstītajā rēķinā par Izsoles dalībnieka rezervēto uzglabāšanas pakalpojumu par daļu no kopejās prēmijas maksas proporcionāli atlikušajiem mēnešiem.	6.6. The fee for the premium set for the Auction Participant shall be included in the invoice issued by AS "Conexus Baltic Grid" for the storage service booked by the Auction Participant for part of the total premium fee in proportion to the remaining months.
ANONĪMS / ANONYMOUS					
16		Nepieciešams precizēt vai AS "Conexus Baltic Grid" ir paredzējis atsevišķus nolikums grupētās jaudas produkta izsolei, divu gadu grupētās jaudas izsolei un atslēdzamās jaudas izsolei. Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprināša, lūdzam sniegt atbildi par to, vai Izsoles dalībniekam par katru produkta izsolī būs jāsūt piedāvājums ar atsevišķu elektroniskā pasta sūtījumu.	Katram jaudas produkta veidam un izsolāmajam jaudas apjomam paredzētas atsevišķas Izsoles nolikums, pareizi, ka par katru jaudas produkta izsolī ir iesniedzams piedāvājums ar atsevišķu elektroniskā pasta sūtījumu.		
17	2.6. Izsoles dalībnieks ar vienu elektroniskā pasta sūtījumu iesniedz vienu Piedāvājumu. Ja ar vienu elektroniskā pasta sūtījumu tiek iesniegti vairāki Piedāvājumi, viens Izsoles dalībnieka iesniegtos Piedāvājumus AS "Conexus Baltic Grid" norāda un nelzskata.	Nolikuma 2.6. punktā ir minēti kritériji, kādiem pastāvot izsoles kandidāta iesniegtais piedāvājums var tikt norādīts. Nepieciešams precizēt, vai viens un tas pats izsoles kandidāts var iesniegt vairākus izsoles piedāvājumus, nosūtot tos ar dažādiem elektroniskā pasta sūtījumiem.	Jautajums jau atrunāts nolikumā - Izsoles dalībnieks ir tiesīgs iesniegt vairākus izsoles piedāvājumus, bet tos vērtējot, sistēmas operators izmanto tikai pēdējo izsoles dalībnieka iesniegto piedāvājumu (nolikuma projekta 2.18.apakšpunktā).		
18	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" pēc Piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt no Izsoles dalībnieka precīzējotus jautājumus par viņa iesniegtā Piedāvājumu. Izsoles dalībnieks skaidrojumu nosūta AS "Conexus Baltic Grid" elektroniski skaidrojuma pieprasījumā norādītajā saprātīgā termiņā, bet ne īsāk par 1 (vienu) akadēmisko stundu.	Lūdzam papildināt Nolikuma 2.14. punktu un izteikt to šādā redakcijā: "2.14. AS "Conexus Baltic Grid" pēc Piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt no Izsoles dalībnieka precīzējotus jautājumus par viņa iesniegtā Piedāvājumu. Izsoles dalībnieks skaidrojumu nosūta AS "Conexus Baltic Grid" elektroniski skaidrojuma pieprasījumā norādītajā saprātīgā termiņā, bet ne īsāk par 1 (vienu) akadēmisko stundu.	Nemts vērā.	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" pēc Piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt no Izsoles dalībnieka papildu informāciju par viņa iesniegto Piedāvājumu. Izsoles dalībnieks atbilsti uz papildu informācijas pieprasījumu nosūta AS "Conexus Baltic Grid" elektroniski papildu informācijas pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 1 (vienu) stundu.	2.14. AS "Conexus Baltic Grid" may, after the opening of the Offers, request additional information from the Auction Participant regarding the Offer submitted. The Auction Participant shall send the reply to the request for additional information to AS "Conexus Baltic Grid" electronically within the time limit specified in the request for additional information, which may not be less than 1 (one)
19	1.5. Šis Izsoles ietvaros ____ jaudas produktam ____/____ gada krātuves ciklā maksimāli pieejamais krātuves jaudas apjoms – ____ MWh.	Nepieciešams precizēt, vai kopējais izsoles solu piedāvājums var pārsniegt Nolikuma 1.5. punktā norādīto maksimālu pieejamo krātuves jaudas apjomu.	Nolikuma projektā paredzēts, ka izsoles piedāvājuma apmērs nav ierobežots un tas drīst pārsniegt nolikuma projekta 1.5.punktā norādīto krātuves jaudas izsolē maksimālo pieejamo krātuves jaudas apjomu.		

20		Nolikuma noteikumos ir lietoti termini gan "solijuma minimālā cena" gan "prēmija". Tā, piemēram, Nolikuma 4.6.1. un 4.6.2. punktos minētā prēmija ir vienāda vai nu ar Nolikuma 3.1. punkta solijuma minimālo cenu vai ar noslēdošā solijuma norādito cenu. Nepieciešams sniegt "solijuma cenas" un "prēmijas" definījumu un precizēt, vai Nolikuma 3.1. punktā minētā "solijuma minimālā cena" ir prēmija virs uzglabāšanas pakalpojumu tarifa vai tā ir uzglabāšanas pakalpojuma tarifa vērtība. Nepieciešams sniegt skaidrojumu no kā veidojas solijuma minimālās cenas – 0 EUR/MWh aprēķins.	Uzskatāms, ka solijuma cena ir tā, kuru sistēmas lietotājs savā piedāvājumā ir gatavs maksāt papildus tarifam, lai saņemtu uzglabāšanas pakalpojumu un kas nav mazāka par 0 EUR/MWh. Savukārt prēmija ir maksā efektīvas pieklubes īnčukalna PGK nodrošināšanai, ko sistēmas lietotājs maksā, lai garantēti saņemtu uzglabāšanas pakalpojumu. Izsoles rezultātā sistēmas lietotājam ir pienākums par tam piešķirto jaudas produkta apjomu norēķināties gan par attiecīgā jaudas produkta tarifu, gan arī krātuves jaudas izsolē noteikto prēmiju. Izsoles rezultātā attiecīgā jaudas produkta tarifa apmēru neietekmē.		
21	6.6. Maksa par visu Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekiem noteikto prēmiju iekļaujama pirmajā rēķinā par Izsoles dalībniekiem piešķirto ___/___ gada krātuves cikla ___ jaudas produkta apjomu, kas izrakstīts saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu.	Nepieciešams precizēt Nolikuma 6.6. punktā minēto norēķinu kārtību, paredzot iekļaut pirmajā rēķinā prēmijas iekļaujamo daļu un tarifa sadalījumu pa mēnešiem.	Nemts vērā.	6.6. Maksa par Izsoles rezultātā Izsoles dalībniekiem noteikto prēmiju iekļaujama AS "Conexus Baltic Grid" izrakstītajā rēķinā par Izsoles dalībnieka rezervēto uzglabāšanas pakalpojumu par daļu no kopējās prēmijas maksas proporcionāli atlikušajiem mēnešiem.	6.6. The fee for the premium set for the Auction Participant shall be included in the invoice issued by AS "Conexus Baltic Grid" for the storage service booked by the Auction Participant for part of the total premium fee in proportion to the remaining months.
LATVENEROGAS					
22	2.17. Izsoles dalībnieks Piedāvājumā norāda, vai pieprasītais ___ jaudas produkta apjoms ir uzskatāms par fiksētu vai mainīgu, lai izvairītos no maznozīmīga krātuves jaudas apjoma piešķiršanas, ja iestājas šā Nolikuma 4.5.2.apakšpunktā noteiktie apstākļi.	1. Atbalstām pieju, kas dod iespēju veidot elastīgus piedāvājumus. t.i., noteikt, vai pieprasītais produkta apjoms ir fiksēts vai mainīgs (noslēdošās cenas gadījumā) katrai solītajai pakāpei (2.17. punkts).	Nemts vērā.		
23	2.4. Piedāvājumu var iesniegt Izsoles dalībnieks, kurš AS "Conexus Baltic Grid" ir iesniedzis Pieteikumu saskaņā ar šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteikto un iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši šā Nolikuma 5.punktā noteiktajam.	2. Nodrošinājums (2.4.apakšpunktis, 5.punkts). Nav saskatāms pamatojums prasībai par Izsoles nodrošinājumu. Izsoles nolikuma projektā nav noteikts, kādas Kandidāta saistības un pienākumi tiek nodrošināti. Turklatā izsolē var piedalīties tikai dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājs un IPGK pakalpojumu lietotājs, kas noslēdz pārvades pakalpojumu un balansēšanas līgumu un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu līgumu (1.6.punkts). Krātuves lietotājam AS Conexus Baltic Grid prasa saistību nodrošinājumu, un Izsoles nolikuma projekta 2.23.apakšpunktis paredz, ka AS Conexus Baltic Grid ir tiesības norādīt Kandidāta piedāvājumu, ja tas nav atjaunojis dabasgāzes uzglabāšanas līgumu saistību nodrošinājumu. Tātad kopumā iespējamās klienta finansiālās saistības pret AS Conexus Baltic Grid jau ir nodrošinātas. Atsevišķā Izsoles nodrošinājuma iesniegšana Kandidātam rada papildu administratīvās darbības un izdevumus, naudas depozīta izvietošanas gadījumā tiek išlaicīgi iesaldēti līdzekļi.	Nemts vērā. Piedāvājuma nodrošinājums netiks pieprasīts.	2.4. Piedāvājumu var iesniegt Izsoles dalībnieks, kurš AS "Conexus Baltic Grid" ir iesniedzis Pieteikumu saskaņā ar šā Nolikuma 2.2.apakšpunktā noteikto.	2.4. The Offer may be submitted by an Auction Participant who has submitted an Application in accordance with Sub-paragraph 2.2 of this Regulation.
24		3. Rosinām AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļvietnē publicēt plāšāku anonīmu informāciju par izsolē iesniegtajiem piedāvājumiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties informāciju par kopējo pieprasīto jaudas apjomu, izsoles dalībnieku skaitu, iesniegtajiem apmierinātajiem un neapmierinātajiem solijumiem, norādot cenu un kopējo apjomu par solito cenu. Tas uzlabotu tirgus situācijas caurskatāmību, vienlaikus nodrošinot pieteikamu komerciālās informācijas aizsardzību.	Dalēji nemts vērā. Noteikts, ka AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļvietnē publicē informāciju par visiem Izsoles dalībniekiem Izsoles rezultātā kopējo ___ jaudas produkta ietvaros piešķirto krātuves jaudas apjomu, tam piemērojamo prēmiju (EUR/MWh), kopējo Izsoles dalībnieku piedāvāto krātuves jaudas apjomu un kopējo Izsoles dalībnieku skaitu.		
25		4. Redakcionāla rakstura ieteikums: Nolikuma projektā šobrīd paredzēts, ka 2., 3., 4. un 6.punktā vairakāt jānorāda izsolītais jaudas produkts un izsolītais produkta apjoms MWh. Lai samazinātu cilvēciskas klūdas rašanās iespējas, iesakām atsevišķā punktā definēt Izsoles priekšmetu un apjomu un tālāk tekstā izmantot definīciju.	Nemts vērā, Nolikuma tekstā tiek lietots Jaudas produkts		