

## **ATKLĀTA KONKURSA**

**“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana”**

## **NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas numurs PRO-2020/232

Rīga, 2020

# I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

## 1. Mērķis

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiktu kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga, Izborska - Inčukalna PGK un Rīga - Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegādi, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņu un tehnisko resursu atjaunošanu (urpmāk – Darbi).

## 2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes [www.conexus.lv](http://www.conexus.lv) sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.

2.3. Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvades vadītāja vietnieku Maksimu Lupānu, mobilais tālrunis (+371) 29483882, e-pasts: [Maksims.Lupans@conexus.lv](mailto:Maksims.Lupans@conexus.lv), jautājumus par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadošo juriskonsulti Ingu Krastiņu, e-pasts: [Inga.Krastina@conexus.lv](mailto:Inga.Krastina@conexus.lv).

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski 2.3.punktā norādītajām kontaktpersonām. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## 3. Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentes iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.

## 4. Norādījumi Pretendentiem

4.1. Konkursā var piedalīties juridiska vai fiziska persona, kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Darbu izpildi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām.

4.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par Darbu izpildi pilnā apjomā atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija). Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

4.3. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

4.4. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.5. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

4.6. Pretendentam ir tiesības Darbu izpildei slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu

Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti.

4.7. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaina paredzamā līguma izpildes laikā ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4.8. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.

4.9. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

4.9.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus;

4.9.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu un parakstītu Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule) (paraugs Nolikuma 2.pielikumā);

4.9.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

4.9.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumu vai nav ieradies uz skaidrojošo sanākumi saskaņā ar Nolikuma 25. vai 26.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju.

## II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

### 5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir **pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga, Izborska - Inčukalna PGK un Rīga - Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaina un tehnisko resursu atjaunošana**, kas būs jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, Tehnisko specifikāciju, Pretendenta Piedāvājumu un izmaksu tāmi, kā arī, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības.

5.2. Darbu izpildes vietas norādītas Tehniskajā specifikācijā.

5.3. Darbu izpildes termiņi:

5.3.1. Gāzesvadam Pleskava – Rīga **līdz 21.12.2020.**;

5.3.2. Gāzesvadam Rīga – Paņeveža **no 15.10.2020. līdz 25.11.2020. un no 04.10.2021. līdz 07.11.2021.**;

5.3.3. Gāzesvadam Izborska – Inčukalna PGK **no 04.01.2021. līdz 29.05.2021.**

5.4. Pretendents aprēķina un piegādā visus Darbu veikšanai nepieciešamos izolācijas materiālus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

## III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā kā saimnieciskās darbības veicējs (ja pretendents ir fiziska persona) Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā vai savas mītnes zemes attiecīgā tam pielīdzinātā institūcijā vai komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā.

6.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

6.3. Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt attiecīgus Darbus III grupas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmās ar darba spiedienu virs 1,6 MPa un tas nodarbina/piesaista būvspeciālistus Darbu veikšanai ar nepieciešamajiem būvprakses sertifikātiem.

6.4. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2017., 2018., 2019.gads, tiks ņemts vērā arī 2020.gads) ir vismaz viena darba pieredze gāzesvadu ar darba spiedienu virs 1,6 MPa izbūvē un/vai izolācijā.

6.5. Pretendenta Darbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019. gadā, tiks ņemts vērā arī 2020. gads) laikā ir vismaz viena darba pieredze pārvades naftas un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā gāzesvados ar darba spiedienu virs 1,6 MPa.

6.6. Pretendents Darbu izpildē iesaistīs personālu ar šādu vai augstāku kvalifikāciju:

6.5.1. izolētājs - ir apmācīts un sekmīgi nokārtojis ieskaiti darbam ar pretkorozijas aizsardzības materiāliem, un tam ir vismaz viena gada pieredze cauruļvadu izolācijas jomā;

6.5.2. būvniecības specializētas tehnikas mašīnisti ar vismaz viena gada pieredzi darbā ar būvmehānismiem.

6.6. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.

6.7. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesastīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts.

6.8. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā.

## **7. Iesniedzamie dokumenti**

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu):

7.1. Piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajam paraugam;

7.2. izmaksu tāme (paraugs Nolikuma 3.pielikumā), kura sagatavota, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem;

7.3. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona), vai izrakstu (izdruku vai apiecinātu kopiju), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja Pretendents ir fiziska persona). Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt;

7.4. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa);

7.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tiem pielīdzinātiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

7.6. informācija par darbiem, ko Pretendents pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019.gada, tiks ņemts vērā arī 2020. gads) laikā veicis gāzesvadu ar darba spiedienu virs 1,6 MPa izbūvē un/vai izolācijā, norādot objekta nosaukumu un apjomu, izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu, adresi un pasūtītāja kontaktpersonas tālruna numuru (paraugs Nolikuma 4.pielikumā);

- 7.7. rakstveida apliecinājums par sadarbību no Latvijā akreditētas inspicēšanas institūcijas (piemēram, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa vai akciju sabiedrības "Inspecta Latvia", vai Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik");
- 7.8. rakstveida apliecinājums par sadarbību no Latvijā akreditētas defektoskopijas laboratorijas;
- 7.9. piedāvājuma nodrošinājums;
- 7.10. visu Pretendentam rīcībā esošo dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei, kopijas;
- 7.11. informācija par atbildīgo Darbu vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas;
- 7.12. informācija par izolētāju: kvalifikācija, kā arī kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
- 7.13. informācija par būvniecības specializētas tehnikas mašīnistiem: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas;
- 7.14. saraksts par īpašumā vai nomā esošiem mehānismiem, speciāliem instrumentiem un citām Darbu veikšanai nepieciešamajām iekārtām;
- 7.15. Darbu veikšanas projekts, kurā ir ietverta šāda informācija:
- 7.15.1. būvdarbu ģenerālpilns;
  - 7.15.2. visu darbu etapu secīgs un īss apraksts, norādot to izpildes organizāciju (kas un kā tiks darīts, kas būs izpildītājs);
  - 7.15.3. nepieciešamo speciālistu un darbinieku saraksts darbu veikšanai objektā (Pretendentam ir jāpievieno attiecīgo personu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti);
  - 7.15.4. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi;
  - 7.15.5. tehniskais nodrošinājums: tehnikas, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts;
  - 7.15.6. paskaidrojuma raksts;
  - 7.15.7. Garantijas termiņi veiktajiem darbiem.
- 7.16. ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju;
- 7.17. Apliecinājums, ka attiecībā uz viņu kā komersantu, viņa valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt viņus darbībās kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās .ijas, kuras ietekmē šī konkursa līguma izpildi.

#### **IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA**

##### **8. Piedāvājuma nodrošinājums**

8.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt derīgam **90 dienas** no Nolikuma 11.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

8.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā (paraugs Nolikuma 5.pielikumā) vai arī jānodrošina ar naudas līdzekļu iemaksa Pasūtītāja norēķinu

kontā. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz kopā ar Piedāvājumu, un tas apliecina pretendenta nodomu noslēgt līgumu gadījumā, ja pretendents tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju. **Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu Piedāvājumam pievieno atsevišķi, necauršujot.**

8.3. Ja kā Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents Pasūtītāja norēķinu kontā ieskaita naudas līdzekļus, tad maksājumā jānorāda:

***Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”***

***Vienotais reģ.Nr. 40203041605***

***AS Swedbank, HABALV22***

***Konts: LV08HABA0551042978827***

***Maksājuma mērķis:***

***„Piedāvājuma nodrošinājums AS „Conexus Baltic Grid”***

***atklātam konkursam par PGV Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana”***

8.4. Piedāvājumi, kuriem nebūs pievienots Pasūtītājam pieņemams piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, tiks noraidīti un netiks izvērtēti.

8.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts Pretendentam ne vēlāk kā 10 dienu laikā šādos gadījumos:

- a) Pretendentiem, kuri nav atzīti par Konkursa uzvarētāju – 10 (desmit) dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas Pretendentiem;
- b) Konkursa uzvarētājam – 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma ar Pasūtītāju noslēgšanas un avansa nodrošinājuma iesniegšanas vai gadījumā, ja Pasūtītāja lēmuma dēļ līgums netiek noslēgts, - 10 (desmit) dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas Pretendentiem.

## **9. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana**

9.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem:

9.1.1. papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija elektroniskā formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa);

9.1.2. elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa).

9.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno atsevišķā datnē (.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:

9.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu kā vienu datni;

9.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

9.3. Piedāvājuma vēstulei (Nolikuma 2.pielikums), izmaksu tāmei (Nolikuma 3.pielikums), Pretendenta informācijai darba pieredzi (Nolikuma 4.pielikums), piedāvājuma nodrošinājumam (Nolikuma 5.pielikums) jābūt latviešu valodā. Personāla kvalifikāciju apliecināšie sertifikāti un tehniskā dokumentācija var būt latviešu, krievu vai angļu valodā. Dokumentācijai, kura ir citā valodā, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".

9.4. Ja Piedāvājums sagatavots papīra formātā, tad Piedāvājuma vēstule, jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums

sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, ietverot atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs).

9.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.

9.6. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai:

9.6.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē,

9.6.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija).

9.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasts.

9.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu, izņemot piedāvājuma nodrošinājuma) lapām jābūt numurētām, caursūtām, norādot caursūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija.

9.9. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums.

9.10. Piedāvājumam papīra formātā ar papildus piedāvājumu kopiju elektroniskā formātā jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam:

**Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"**

**Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, Latvija**

**Piedāvājums atklātam konkursam "PGV Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana"**

**Neatvērt pirms 2020.gada 24.augusta, plkst.15.00**

**Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!**

9.11. Uz aploksnē jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotam Piedāvājuma oriģinālam (ja iesniegts papīra formātā), kas attiecīgi apzīmēts "Oriģināls".

9.12. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls.

9.13. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt.

## **10. Piedāvājuma cena**

10.1. Piedāvājuma cena jānorāda *euro* (EUR).

10.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi.

10.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē un izmaksu tāmē, atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītiem apjomiem, kā arī paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. apdrošināšanu).

10.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.

## V. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

### 11. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

11.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz **akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu ielā 14, 201.telpā (tālrunis +371 67819032) līdz 2020.gada 24.augustam, plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika).**

11.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 11.1.apakšpunktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā.

11.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.

11.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 11.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla.

### 12. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

12.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.

12.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsaģatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai “Piedāvājuma atsaukums”.

12.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.

### 13. Piedāvājumu atvēršana

13.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma komisija **2020.gada 24.augustam plkst.15.00** (pēc Latvijas laika), **akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu ielā 14, 1.stāva apspriežu telpā.**

13.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aplokšnes.

13.3. Aplokšnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aplokšnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.

13.4. Aplokšnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aplokšnes atvēršanu.

13.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

13.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni.

13.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu un samaksas noteikumus, kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

13.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.



## VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

14. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību.

15. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā:

Kritēriji	Kritērija punkti
<b>Finansiālie kritēriji, t.sk.:</b>	<b>85</b>
Piedāvājuma cena	85
<b>Tehniskie kritēriji, t.sk.:</b>	<b>15</b>
Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība	15
<b>Kopā tehniskie un finansiālie kritēriji</b>	<b>100</b>

16. Finansiālais kritērijs “Piedāvājuma cena” tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (85), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

$$\text{Zemākā Piedāvājuma cena} / \text{Piedāvājuma "N" cena} * 85 \text{ (kritērija punkti)}.$$

17. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendenta. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendenta. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts.

18. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms.

19. Samaksas noteikumi - **avanss nav paredzēts**. Piedāvājums, kas paredz avansu tiks noraidīts kā Nolikuma prasībām neatbilstošs.

20. Tehniskais kritērijs “Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība” tiks vērtēts, piešķirot kritērija punktus:

15 Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība ietver augstu darba kvalitāti nodrošinot risinājumus un izpildes metodes. Darbu izpildes grafiks ir labi saplānots, darbu izpildes kārtība atbilst reālai darbu veikšanas secībai, un darbu izpildes grafikā paredzēti visi veicamie darbi, vienlaikus nodrošinot izpildes termiņu ievērošanu.

5 Veicamo darbu izpildes plans un kārtība ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām, projektā ir paredzēti visi veicamie darbi un tas atbilst darbu izpildes grafikam, bet ir nebūtiskas atkāpes darbu izpildes secībā, vai nav konstatēti darbu izpildes kritiskie posmi, kā arī risinājumi to novēršanai.

Ja Pretendenta Veicamo darbu izpildes plāns un kārtība tiks novērtēts zemāk, nekā paredzēts gadījumā, kad piešķirami 5 punkti, tad Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

21. Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi:

$$\text{Punkti kopā} = \text{finansu kritērija punkti} + \text{tehniskā kritērija punkti}.$$

22. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā.

23. Pretendentam Piedāvājumā jānorāda Darbu garantijas laiks. Darbu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 10 gadiem.
24. Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar viszemāko Piedāvājuma cenu.
25. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem Pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu pieprasījumā norādītajā termiņā.
26. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanākumi Piedāvājuma detaļu precizēšanai.
27. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.
28. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Darbu izpildi, kas neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Darbu izpildei.
29. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju vienu Pretendentu.
30. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.
31. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.
32. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.
33. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu.
34. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.

## **VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA**

35. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu ar nākamo augstāko novērtējumu.
36. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Darbu izpildi (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.
37. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
38. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto precī rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.
39. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto precī rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.

40. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi:
- 40.1. Izpildītāja pienākums veikt Darbus atbilstoši Pasūtītāja pārvades gāzesvadu esošiem darba režīmiem;
- 40.2. Izpildītāja pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvos Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem;
- 40.3. Izpildītāja atbildīgais Darbu vadītājs, kurš nodrošinās Darbu izpildi;
- 40.4. Izpildītāja pienākums veikt Darbus saskaņā ar Piedāvājumā izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto veicamo Darbu izpildes plānu un kārtību;
- 40.5. Darbu garantijas laiks no Darbu pabeigšanas dienas. Ja pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek konstatēts, ka Darbu izpildes dēļ trešajām personām ir radušies zaudējumi, Izpildītājam ir pienākums tos atlīdzināt trešajām personām;
- 40.6. apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līguma līgumcenu vai pagarināt Darbu izpildes termiņu, paredzot procesuālo kārtību līguma līgumcenas vai Darbu izpildes termiņa izmaiņām un noteikumus, ka procesuālās kārtības neievērošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt līguma summu vai pagarināt Darbu izpildes termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu;
- 40.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt izolācijas atjaunošanas darbu apjomu un līgumcenu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājušies tādi apstākļi, kuru rezultātā nebūs iespējami veikt izolācijas atjaunošanas darbus pārvades gāzesvada posmā (purvainums, laika apstākļi utt). Šādā gadījumā Pasūtītājs un Izpildītājs noformē atsevišķu vienošanos par Darbu apjoma samazināšanu un līgumcenas samazināšanu, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
- 40.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par kalendārajā mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, nepārsniedzot 90% no Darbu izpildes summas. Atlikušie 10% no Darbu izpildes summas tiks maksāti Izpildītājam tikai pēc izpildu dokumentu nodošanas Pasūtītājam pilnā apjomā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un visu Darbu pabeigšanas. Šajā punktā noteiktā samaksas kārtība tiek piemērota katram gāzesvadam atsevišķi;
- 40.9. pēc Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
- 40.10. Darbu kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš defekti, kas atklāti Darbu garantijas laikā pēc izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam;
- 40.11. Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs par saviem līdzekļiem noslēdz šādus apdrošināšanas līgumus, kuru oriģinālus un apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un polišu spēkā esamību un attiecināmību uz līguma priekšmetu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
- 40.11.1. būvdarbu un montāžas darbu apdrošināšanu, kas ietver apdrošināšanas līgumu par Līguma summu par būvdarbu periodu un apdrošināšanas līgumu 10% apmērā no Līguma summas par garantijas periodu pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kurā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs saskaņā ar minētajām polisēm tiek norādīts Pasūtītājs;
- 40.11.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par kaitējuma nodarīšanu Pasūtītājam, kā arī trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja, kā arī trešo personu mantai atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par Līguma summu, bet ne mazāku par 150 000,00 EUR.

## VIII. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI

41. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.

## IX. PIELIKUMI

42. Nolikumam ir pievienoti pieci pielikumi:

- 1.pielikums Tehniskā specifikācija uz 6 lappusēm;
- 2.pielikums Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm;
- 3.pielikums Izmaksu tāme uz 1 lappuses;
- 4.pielikums Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 lappuses;
- 5.pielikums Piedāvājuma nodrošinājums uz 2 lappusēm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I.Krastiņa

Rīgā 2020.gada 24.jūlijā

## 1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam  
 “Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  
 Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  
 cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa  
 un tehnisko resursu atjaunošana”

### Tehniskā specifikācija

**Darbu mērķis:** pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa, tehniskās diagnostikas veikšana ar nesagraujošām metodēm, tehnisko risinājumu izstrādāšana ar mērķi atjaunot cauruļvada posmu tehnisko resursu, lai nodrošinātu tā drošu ekspluatāciju nākamos 30 gadus.

#### Gāzesvadu īss tehniskā stāvokļa apraksts un darbu apjoms

Gāzesvada nosaukums	Gāzesvada ārējais diametrs (mm)	Remontējamo posmu kopējais garums (m)	Remontējamo posmu skaits (gab.)	Esošais izolācijas pārklājums
Pleskava - Rīga	720	3 796	64	bitums
Izborska - Inčukalna PGK	720	4 763	81	plēve
Rīga - Paņeveža	720	3 156	27	plēve
		11 715	173	

Tehniskās specifikācijas PGV pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmu saraksts

- Spiediens gāzesvadā darbu veikšanas laikā: pazemināts, nepieciešamības gadījumā atbrīvots no gāzes;
- Darba vide - dabasgāze;
- Gāzesvada novietojums: pazemes, dziļums (vidēji) 0,8 – 1,5 m;
- Grunts tipi: dažādi;
- Piebraucamie ceļi: nav.

#### Darbu izpildes termiņš

Gāzesvada nosaukums	Darbu izpildes termiņš
Pleskava - Rīga	Līdz 21.12.2020
Rīga - Paņeveža	15.10.2020 – 25.11.2020* 04.10.2021 – 07.11.2021*
Izborska - Inčukalna PGK	04.01.2021 – 29.05.2021

\*-Darbu izpildes termiņš var mainīties

#### Remontdarbu izpildes nosacījumi, materiālu nodrošināšana

- Darbi tiek izpildīti lauku apstākļos;
- Darbu izpildes metode - izolācijas materiāla demontāža un montāža ar rokām;
- Darbu veikšana jāplāno pa atsevišķiem posmiem, tā, lai nepieļautu cauruļvada nokari;
- Izolācijas materiālus gāzesvada izolēšanai piegādā Izpildītājs.

- Darbu veikšanai nepieciešamo tehniku, darbspēku, speciālos instrumentus un papildmateriālus piegādā Izpildītājs;
- Par darba aizsardzības prasību ievērošanu objektā, gan sava iesaistītā personāla, gan Pasūtītāja iesaistītā personāla, atbildību nes Izpildītājs; Pēc izolācijas nomaiņas un visu darbu veikšanas Izpildītājam jāveic darba vietu rekultivācija;
- Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītāju pārtraukt darbus, ja tas ir nepieciešams tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai, vai atklāto defektu remontam;
- Pirms darbu uzsākšanas, uzņēmēja darbu vadītājam jābūt instruētam pie AS “Conexus Baltic Grid” tehniskās kontroles un drošības tehnikas inženiera;
- Izpildītājs ir pilnībā materiāli atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumam vai AS “Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajam procesam;
- Izpildītājs veic darba gaitā radušos būvgružu, koku un krūmu utilizāciju uz sava rēķina saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām;
- Darbu veikšanas laikā jāievēro LR normatīvie akti, sevišķu vērību pievēršot: Darba aizsardzības, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības un vides aizsardzības likumiem;
- Veicot cauruļvadu izolācijas nomaiņu iespējama saskarsme ar biokoroziju veicinošu mikroorganismu – klostrīdijām. Cilvēkam tās parastos apstākļos nav bīstamas, jo nokļūstot uz veselās ādas, ātri iet bojā un nevar izraisīt inficēšanos. Tās var radīt draudus veselībai, ja ir bojāta āda (piemēram, vaļējā un netīrā brūcē) – šajos gadījumos, ja brūce netiek apstrādāta un dezinficēta, baktērija var izraisīt ļoti smagu brūces infekciju, kuru laicīgi neārstējot, var attīstīties tā saucamā gāzes gangrēna. Tāpēc aizliegts veikt cauruļvadu izolācijas nomaiņu uz gāzesvadiem, kur iespējama saskarsme ar biokoroziju, ja uz rokām ir saskrāpējumi, vaļējas brūces vai bojāta āda. Lai izvairītos no bioloģiskā riska (klostrīdijām), veicot gāzesvadu izolācijas nomaiņu, lietot mehāniski izturīgus aizsargcimdus.
- Ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams darbus veikt ārpus darba laika, darbu izpildes laiks, vieta un ilgums jāaskaņo ar Pasūtītāju piecas darbadienas iepriekš;
- Zemes darbi attālumā līdz 0.5 m no cauruļvada jāveic ar rokām;
- Darba vadītājam un Darbu veikšanas personālam jābūt apmācītiem un sertificētiem darbam ar pielietojamo izolācijas materiālu;
- Jebkuru darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības saskaņošanas ar objekta vadītāju. Pirms darbu uzsākšanas jābūt nokārtotām visām Latvijas Republikas normatīvajos aktos un objektā prasītajām atļaujām – pielaidēm;
- Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja tas nepieciešams drošības un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai;
- Jebkuras atkāpes no tehniskajā uzdevumā minētajām prasībām rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju;
- Pēc darbu izpildes saņemt atzinumus no zemes lietotājiem vai īpašniekiem;
- Nodot Pasūtītājam izpilddokumentāciju par izpildītajiem darbiem.

### **Darbu apjomi un darbu secība**

- Izstrādāt darbu organizēšanas projektu un saskaņot to ar Pasūtītāju un citiem komunikāciju turētājiem, zemes īpašniekiem un citām ieinteresētām institūcijām;
- Piegādāt darbu izpildes vietā izolācijas materiālus un nepieciešamo aprīkojumu;
- Attīrīt gāzesvada trasi no krūmiem un kokiem;
- Ierīkot pagaidu piebraucamo ceļu, kur tas ir nepieciešams;
- Noņemt melnzemes slāni un atsegt gāzesvadu;
- Novadīt no tranšejām ūdeni, kur tas nepieciešams, kvalitatīvu remontdarbu veikšanas nodrošināšanai;
- Nepieciešamības gadījumā demontēt gāzesvada uzsvarus;
- Noņemt esošo izolāciju un attīrīt cauruļvada virsmu, izmantojot smilšu strūklu aparātu, līdz Sa2.5 (Standarts ISO 8501-01 Ļoti rūpīga attīrīšana ar smilšu strūklu. Pēc vizuālas pārbaudes virsmai jābūt attīrītai no redzamiem eļļas, tauku un netīrumu traipiem u.c. Pieļaujamas ir tikai maz redzamas strīpas un plankumi) tīrības klasei;

- PGV katras caurules vizuāla un instrumentāla (sieniņu biezums) tehniskā stāvokļa diagnostika;
- Tehniska risinājuma izstrādāšana (ja diagnostikas laikā konstatēti cauruļvada defekti). Defektu bīstamības aprēķins, atlikušā ekspluatācijas ilguma aprēķināšana. Slēdziena sagatavošana par minētā posma nomaiņas nepieciešamību vai posma ekspluatācijas turpināšanu;
- Uzklāt praimera gruntējumu, uzmontēt izolāciju ar aizsargslāni;
- Nepieciešamības gadījumā, montēt demontētos uzsvarus izmantojot jaunu starpliku starp gāzesvadu un uzvaru;
- Aizbērt tranšeju;
- Atjaunot melnzemes slāni;
- Veikt labiekārtošanas darbus;
- Saņemt atzinumus no zemju īpašniekiem un citām ieinteresētājām institūcijām;
- Noformēt izpilddokumentāciju;
- Sagatavot un iesniegt galīgo slēdzienu par cauruļvada atjaunoto posmu tehnisko resursu.

### **Tehnisko risinājumu izstrādāšana**

Tehniskie risinājumi jāizstrādā izolācijas atjaunošanas laikā atrastiem cauruļu defektiem, pamatojoties uz cauruļu iekšējās diagnostikas atskaites rezultātiem.

Tehniskajā risinājumā jāiekļauj:

- defektu lokācija (izvietojums);
- defektu veidu, tipu un izmēru pēc apsekošanas un diagnostikas datiem;
- radiogrammas atšifrējumus (ja ir);
- defektīvās caurules sieniņas faktisko stiprības aprēķinu, t.sk. nospriegotā deformētā stāvokļa parametrus, stiprības rezerves koeficientu;
- nesagraujošās kontroles darbu apjomu, ar pēcremonta rezultātu kontroli;
- defekta bezavārijas ekspluatācijas pieļaujamā darba spiediena lielums līdz plānotajam remontam;
- gāzesvada pieļaujamais darba spiediens defektu remonta laikā;
- ieteicamās defektu remonta metodes, metožu un remonta secības apraksts. Defekta remonta metodei ir jānodrošina caurules remontējamā posma ekspluatācijas drošība, projektētais ekspluatācijas darba spiediens (iespēju robežās), kā arī metode jāizvēlas, ņemot vērā materiālo resursu un bīstamo faktoru minimalizēšanu remonta darbu laikā;
- izremontētā defekta drošas ekspluatācijas termiņš (remonta metodei jānodrošina cauruļvada posma kalpošanas termiņš vismaz 30 (trīsdesmit) gadi);
- tehniskais risinājums jāizstrādā vienai caurulei, iekļaujot visus apsektos bīstamos defektus (viena caurule uzskatāma par posmu starp gredzenšuvēm, ja tā nav garāka par 14 m);
- Tehniskajam risinājumam jābūt apstiprinātam kādā no Latvijā akreditētām inspicēšanas institūcijām (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa vai AS "Inspecta Latvia" vai Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik").

### **Pasūtītāja pienākumi**

- Pazemināt spiedienu gāzesvadā, nepieciešamības gadījumā atbrīvot no gāzes remontējamo gāzesvada posmu;
- Noteikt izolācijas nomaiņas posmus gāzesvada trasē;
- Nodrošināt remontdarbu izpildi (kompozīta uznavu uzlikšana, metāla uznavu piemetināšana, defektu apslīpēšana, nepieciešamības gadījumā - posma nomaiņa) saskaņā ar saņemto tehnisko risinājumu, iekļaujot nepieciešamos materiālus;
- Pieņemt kvalitatīvi izpildītos darbus;
- Brīdināt zemes īpašniekus par izolācijas atjaunošanas remontdarbiem gāzesvada aizsargjoslā.

### **Speciālās prasības**

- Pēc izolācijas remonta atjaunot aizsargvaļņus vietās, kur tādi ir bijuši pirms remontu veikšanas;

- Vietās, kur gāzesvads šķērso ceļus, strautus, grāvjus un citus šķērsojumus, izolācijai jāuzklāj aizsargslānis dubultā;
- Piedāvājumā uzrādīt speciālās ierīces un mehānismus, kas tiks izmantoti darbu procesā;
- Rakstveida apliecinājums no Latvijā akreditētās inspicēšanas institūcijas (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa vai akciju sabiedrības "Inspecta Latvia", vai Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik") par sadarbību;
- Rakstveida apliecinājums no Latvijā akreditētās defektoskopijas laboratorijas.

### **Kvalitātes prasības**

- Kvalitātes prasībām jāatbilst LVS 423 „Vispārīgas prasības tērauda pazemes gāzesvadu korozijaszardzībai”, LVS EN12068 „Katodaizsardzība – Ārējie organiskie pārklājumi pazemes vai zemūdens tērauda cauruļvadu korozijaszardzībai un katodaizsardzībai – Lentas prasībām” prasībām. Vispārējās prasības aizsardzībai no korozijas;
- Izolācijas uzklāšanas kvalitātes pārbaudes veiks Pasūtītājs ar elektroizlādes un adhēzijas pārbaudes metodēm;
- Minimālais garantijas termiņš darbiem – 60 mēneši.

### **Darbu uzraudzība**

- Pretendentam jābūt darbu vadītājam, kurš sertificēts veikt maģistrālo gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu lielāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu.

### **Piedāvājumā iesniedzama dokumentācija**

- Darbu vadītāja prakses sertifikāts, izolētāju sertifikāti;
- Defektoskopijas laboratorijas akreditācijas sertifikāti un citi dokumenti nepieciešamie metinātu šuvju un caurules sienu testēšanai;
- Defektoskopistu akreditācijas sertifikāti un citi dokumenti nepieciešamie caurules tehniskā stāvokļa diagnostikai;
- Pretendentam jāiesniedz veicamo darbu izpildes plāns un kārtība;
- Pretendentiem jāiesniedz tāme par šādām sadaļām:
  - Zemes darbu izmaksas;
  - Vecās izolācijas demontāžas izmaksas;
  - PGV tehniskā stāvokļa diagnostika;
  - Jaunās izolācijas uzklāšanas izmaksas;
  - Labiekārtošanas darbu izmaksas.
  - Papilddarbi par 1 vienību:
    - Gāzesvada uzsvara demontāžā un montāža 1 gab.;
    - Gāzesvada veca uzsvara demontāžā un jauna dzelzsbetona uzsvara montāža parastos apstākļos 1 gab.;
    - Gāzesvada veca uzsvara demontāžā un jauna čuguna uzsvara montāža purva apstākļos 1 gab.;
    - Tehniska risinājuma izstrādāšana 1 gab.;
    - Metināšanas šuves radiogrāfijas testēšana 1 metrs;
    - Metināšanas šuves ultraskaņas testēšana 1 metrs;
    - Metināšanas šuves testēšana ar krāsaino šķidrums (penetrācija) daļiņām 1 metrs;
    - Metināšanas šuves testēšana ar magnētiskajām daļiņām 1 metrs;
    - Caurules virsmas ultraskaņas testēšana 1 dm<sup>2</sup>;
    - Caurules virsmas testēšana ar krāsaino šķidrums (penetrācija) daļiņām 1 dm<sup>2</sup>;
    - Caurules virsmas testēšana ar magnētiskajām daļiņām 1 dm<sup>2</sup>;
    - Transporta pakalpojumi 1 km.



### **Izpilddokumentācijas saraksts**

Pārvades gāzes vada izolācijas remonts tiek sadalīts pa darba etapiem, un katra etapa beigās tiek sastādīti šādi akti:

- akts par gāzesvada trases nodošanu;
- akts par gāzesvada atrakšanu;
- akts par uzsvaru demontāžu (ja ir);
- akts par vecās izolācijas noņemšanu;
- akts par gāzesvada caurules attīrīšanu ar smilšu strūklu;
- akts par grunti (praimera) uzklāšanu;
- akts par izolācijas uzklāšanu un pārbaudi;
- akts par aizsargslāņa uzklāšanu un pārbaudi;
- akts par uzsvaru montāžu (ja ir);
- akts par gāzesvada tranšejas aizbēršanu;
- caurules apsekošanas tehniskais akts;
- tehniskais risinājums.

### **Inženierkomunikāciju turētāji, ar kuriem Izpildītājam jāveic saskaņošana (pēc nepieciešamības) ar:**

- AS “Sadales tīkls”.
- AS, „Augstsprieguma tīkls”.
- VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņot rakšanas darbus autoceļa ekspluatācijas aizsargjoslā; divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas.
- SIA „Citrus Solutions” saskaņot un saņemt rakšanas atļaujas sakaru un optisko kabeļu aizsargjoslās un izsaukt pārstāvjus.
- Saskaņot būvniecības tehnikas pārvietošanu pa pagasta vai servitūta ceļiem ar attiecīgo pagastu domēm (padomēm) vai zemes īpašniekiem, atkarībā no izvēlēta maršruta.
- Lai piebrauktu pie konkrētās darba vietas, būvniecības tehnikas pārvietošanu saskaņot ar konkrēto zemes gabalu īpašniekiem vai lietotājiem. Turpmākajiem remontdarbiem izmantot zemes īpašnieku norādījumus.
- Jautājumus par meliorāciju precizēt attiecīgajās Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu nodaļās ([www.zmni.lv](http://www.zmni.lv)).

### **Tehniskās prasības materiālam**

<b>Aukstas uzklāšanas izolācijas lentā</b>	
Materiāla veids, izmēri	
Fasējums	Ruļļveida
Atbilstība normām	EN 12068, DIN 30 672
Aizsardzības klase	“B”
Darba temperatūra	līdz +30 °C
<b>Aizsargājošā lentā</b>	
Materiāla veids, izmēri	
Fasējums	Ruļļveida
Atbilstība normām	EN 12068
Aizsardzības klase	“B”
Darba temperatūra	līdz +30 °C
<b>Gruntējošais sastāvs</b>	
<b>Jābūt savietojamam ar iepriekš minētajiem materiāliem</b>	

Iesniedzamā dokumentācija:

- Informācija par materiālu izgatavotāju;
- Materiālu sertifikāti;
- Materiālu minimālās tehniskās prasības saskaņā ar standartu EN 12068;
- Materiālu uzklāšanas instrukcija;
- Materiālu daudzuma aprēķins;
- Drošības datu lapa.

Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu, angļu vai krievu valodā.

<b>PGV Pleskava - Rīga pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmi</b>							
Nr. p/k	Caurules Nr.		Posma garums, m	PL Nr.	Adrese	Remontējamā posma koordināte, sākums (WGS-84)	
	Sākums	Beigas				Lat.	Long.
1	4258	4258	12	1245082	Ziemera pag.	57.5715734	27.0529768
2	4263	4268	57	1245082	Ziemera pag.	57.5712110	27.0523110
	Ziemera pag.		69				
3	4343	4439a	967	150142	Veclaicenes pag.	57.5673911	27.0406959
	Veclaicenes pag.		967				
4	5768	5768	12	150145	Apes pag.	57.5207907	26.7700391
5	5775	5775	12	150145	Apes pag.	57.5211514	26.7688523
6	5780	5783	47	150145	Apes pag.	57.5213051	26.7679257
7	6040	6040	12	150145	Apes pag.	57.5159444	26.7203801
8	6679	6681	36	150145	Apes pag.	57.4912299	26.6166218
	Apes pag.		119				
9	6756	6760	59	150143	Trapenes pag.	57.4880291	26.6035394
10	6904	6906	35	150143	Trapenes pag.	57.4859527	26.5751189
11	6974	6974	12	150143	Trapenes pag.	57.4806903	26.5668800
12	6978	6984	71	150143	Trapenes pag.	57.4803851	26.5661985
13	7000	7005	70	150143	Trapenes pag.	57.4795924	26.5623924
14	7127	7136	117	150143	Trapenes pag.	57.4758851	26.5388201
15	7146	7148	45	150143	Trapenes pag.	57.4750657	26.5351750
16	7311	7325	174	150143	Trapenes pag.	57.4699731	26.5043826
17	7334	7337	47	150143	Trapenes pag.	57.4695912	26.4999823
	Trapenes pag.		630				
18	7339	7344	70	1245094	Gaujienas pag.	57.4695011	26.4990291
19	7450	7453	47	1245094	Gaujienas pag.	57.4679824	26.4787252
20	7542	7544	35	1245094	Gaujienas pag.	57.4687012	26.4615408
21	7676	7681	70	1245094	Gaujienas pag.	57.4623357	26.4385406
22	7722	7724	35	1245094	Gaujienas pag.	57.4593837	26.4316014
	Gaujienas pag.		257				
23	7730	7741	140	150140	Virešu pag.	57.4587289	26.4306347
24	7760	7762	35	150140	Virešu pag.	57.4562975	26.4271897
25	7828	7834	82	150140	Virešu pag.	57.4511967	26.4182358
26	7941	7943	35	150140	Virešu pag.	57.4486836	26.3974651

27	8117	8123	78	150140	Virešu pag.	57.4430965	26.3658701
28	8330A	8333	48	150140	Virešu pag.	57.4416816	26.3291973
29	8452	8455	38	150140	Virešu pag.	57.4429543	26.3098587
30	8505	8507	35	150140	Virešu pag.	57.4424258	26.3000955
	Virešu pag.		491				
31	8624	8626	36	150146	Grundzāles pag.	57.4386791	26.2780360
32	8696	8699	47	150146	Grundzāles pag.	57.4376749	26.2648605
33	8901	8903	36	150146	Grundzāles pag.	57.4370545	26.2270580
	Grundzāles pag.		119				
34	9053	9054	24	150147	Palsmanes pag.	57.4319008	26.1998181
35	9069	9072	38	150147	Palsmanes pag.	57.4316749	26.1967796
36	9239	9246	43	150147	Palsmanes pag.	57.4294939	26.1649402
37	9721	9721	12	150147	Palsmanes pag.	57.4042791	26.0915225
38	9728	9728	12	150147	Palsmanes pag.	57.4039403	26.0903308
39	9802	9805	47	150147	Palsmanes pag.	57.3995865	26.0785052
40	9808	9811	47	150147	Palsmanes pag.	57.3992083	26.0775728
41	9817	9823	81	150147	Palsmanes pag.	57.3986011	26.0762530
42	9858	9861	47	150147	Palsmanes pag.	57.3962958	26.0702138
	Palsmanes pag.		351				
43	9919	9926	93	159700	Launkalnes pag.	57.3966310	26.0584060
44	9941	9944	45	159700	Launkalnes pag.	57.3966365	26.0541384
45	9948	9948	12	159700	Launkalnes pag.	57.3962509	26.0530012
46	10204	10204	12	159700	Launkalnes pag.	57.3831250	26.0112578
47	10318	10321	47	159700	Launkalnes pag.	57.3749174	25.9918866
48	10332	10336	59	159700	Launkalnes pag.	57.3745460	25.9895799
49	10475	10478	47	159700	Launkalnes pag.	57.3757693	25.9619936
50	10560	10560	12	159700	Launkalnes pag.	57.3727127	25.9465574
51	11069	11070	24	159700	Launkalnes pag.	57.3558834	25.8669158
52	11090	11091	14	159700	Launkalnes pag.	57.3550484	25.8632522
	Launkalnes pag.		365				
53	11131	11144	154	150149	Brantu pag.	57.3533765	25.8562347
54	11514	11514	15	150149	Brantu pag.	57.3451698	25.7835277
	Brantu pag.		169				
55	11311	11312	24	159700	Launkalnes pag.	57.3484050	25.8240677
56	11349	11352	47	159700	Launkalnes pag.	57.3491240	25.8167505
	Launkalnes pag.		71				
57	11800	11801	19	150150	Raunas pag.	57.3331030	25.7350158
58	11830	11831	30	150150	Raunas pag.	57.3332108	25.7288912
59	11837	11839	41	150150	Raunas pag.	57.3332510	25.7271597
60	11971	11972	26	150150	Raunas pag.	57.3327096	25.6989614
61	12173	12174	28	150150	Raunas pag.	57.3212815	25.6624687
	Raunas pag.		144				
62	14277	14277	16	150152	Drabešu pag.	57.2556106	25.2365757
	Drabešu pag.		15				
63	15131	15131	15	150151	Līgatnes pag.	57.2113730	25.0853464

64	15384	15386	14	150151	Līgatnes pag.	57.2070887	25.0346866
	Līgatnes pag.		29				
	Kopā		3796				

**PGV Rīga - Paņevēža PGK pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmi**

Nr. p/k	Caurules Nr.		Remontē jama posma garums, m	Pamatlīdzekļa Nr.	Adrese	Koordinates	
	Sākums	Beigas				Lat.	Long.
1	152700	152710	24	150749	Gailiņu pag.	56.3181729	24.2661537
	Gailiņu pag.		24				
2	155800	155830	46	150750	Ceraukstes pag.	56.3466981	24.2809367
3	156000	156226	252	150750	Ceraukstes pag.	56.3486169	24.2796895
4	156340	156560	242	150750	Ceraukstes pag.	56.3517562	24.2779582
5	156630	156810	222	150750	Ceraukstes pag.	56.3544195	24.2764506
6	157120	157130	23	150750	Ceraukstes pag.	56.3590065	24.2728570
7	157280	157310	47	150750	Ceraukstes pag.	56.3607947	24.2720433
8	157360	157580	267	150750	Ceraukstes pag.	56.3615928	24.2717409
9	157770	157880	138	150750	Ceraukstes pag.	56.3661844	24.2714594
10	158570	158620	68	150750	Ceraukstes pag.	56.3731882	24.2650627
11	158840	158840	12	150750	Ceraukstes pag.	56.3755897	24.2626338
12	158880	158980	127	150750	Ceraukstes pag.	56.3759527	24.2622709
13	159040	159050	24	150750	Ceraukstes pag.	56.3773972	24.2608112
14	159730	159930	219	150750	Ceraukstes pag.	56.3834319	24.2549793
15	160350	160810	465	150750	Ceraukstes pag.	56.3892357	24.2560962
16	160890	160930	57	150750	Ceraukstes pag.	56.3940025	24.2580955
17	163720	163742	36	150750	Ceraukstes pag.	56.4167073	24.2390761
	Ceraukstes pag.		2245				
18	167490	167590	127	150751	Codes pag.	56.4451476	24.2064203
19	173380	173520	172	150751	Codes pag.	56.5021288	24.1871845
	Codes pag.		299				
20	177560	177580	20	150752	Iecavas pag.	56.5420000	24.1800241
21	177870	177890	34	150752	Iecavas pag.	56.5449311	24.1797995
22	181540	181630	115	150752	Iecavas pag.	56.5791419	24.1689352
23	185190	185220	47	150752	Iecavas pag.	56.6134508	24.1831772
24	185260	185370	140	150752	Iecavas pag.	56.6138070	24.1843173
	Iecavas pag.		356				
25	210880	210940	71	150754	Daugmales pag.	56.8175470	24.4020198
	Daugmales pag.		71				
26	215550	215600	52	150755	Salaspils pag.	56.8588193	24.4167320
27	216980	217080	109	150755	Salaspils pag.	56.8714284	24.4138802
	Salaspils pag.		161				
	Kopā		3156				

**PGV Izborska – Inčukalna PGK pretkorozijas izolācijas nomaiņas posmi**

Nr. p/k	Caurules Nr.		Remontējama posma garums, m	Pamatlīdzekļa Nr.	Adrese	Remontējamā posma koordināte, sākums (WGS-84)	
	Sākums	Beigas				Lat.	Long.
1	37560	37600	71	150890	Veclaicenes pag.	57.565677	27.031727
2	38260	38280	34	150890	Veclaicenes pag.	57.563802	27.024119
3	38350	38390	70	150890	Veclaicenes pag.	57.563442	27.022251
4	38560	38570	21	150890	Veclaicenes pag.	57.562550	27.018217
5	39170	39190	41	150890	Veclaicenes pag.	57.560518	27.006267
6	40770	40780	28	150890	Veclaicenes pag.	57.555630	26.976323
7	41290	41320	57	150890	Veclaicenes pag.	57.554670	26.965270
	Veclaicenes pag.		322				
8	41430	41440	26	150891	Ziemera pag.	57.554425	26.962382
	Ziemera pag.		26				
9	49700	49810	142	150893	Apes pag.	57.521777	26.801731
10	50720	50970	296	150893	Apes pag.	57.519895	26.781272
11	53300	53310	29	150893	Apes pag.	57.517255	26.730277
12	54980	54990	28	150893	Apes pag.	57.513748	26.694487
13	55740	55770	52	150893	Apes pag.	57.508292	26.681072
14	56630	56670	67	150893	Apes pag.	57.502832	26.664146
15	56710	56740	54	150893	Apes pag.	57.502270	26.662702
16	57090	57100	29	150893	Apes pag.	57.500763	26.654520
17	57460	57480	39	150893	Apes pag.	57.499724	26.646902
18	57730	57760	52	150893	Apes pag.	57.498577	26.641367
	Apes pag.		788				
19	59810	59880	93	981233	Trapenes pag.	57.488075	26.602812
20	60040	60090	69	981233	Trapenes pag.	57.487709	26.598015
21	61140	61150	28	981233	Trapenes pag.	57.486054	26.574590
22	61230	61260	47	981233	Trapenes pag.	57.485936	26.572681
23	61630	61640	23	981233	Trapenes pag.	57.482280	26.568324
24	62680	62710	46	981233	Trapenes pag.	57.476987	26.547902
25	63890	63910	40	981233	Trapenes pag.	57.472486	26.525618
26	64080	64100	39	981233	Trapenes pag.	57.471936	26.521437
27	64220	64250	45	981233	Trapenes pag.	57.471611	26.518503
28	64540	64580	72	981233	Trapenes pag.	57.471080	26.511267
29	64780	64810	47	981233	Trapenes pag.	57.470446	26.505998
30	65080	65090	28	981233	Trapenes pag.	57.469801	26.500113
	Trapenes pag.		577				
31	65590	65610	42	150889	Gaujienas pag.	57.468685	26.488406
32	65640	65660	41	150889	Gaujienas pag.	57.468564	26.487305
33	65850	65860	30	150889	Gaujienas pag.	57.468104	26.482497
34	67080	67250	206	150889	Gaujienas pag.	57.468616	26.460432
35	67290	67340	78	150889	Gaujienas pag.	57.467591	26.456779
36	67420	67430	26	150889	Gaujienas pag.	57.466892	26.454237
37	67730	67740	28	150889	Gaujienas pag.	57.465548	26.449218

38	67800	67820	41	150889	Gaujienas pag.	57.465198	26.447852
39	67990	68000	29	150889	Gaujienas pag.	57.464167	26.443985
40	68080	68120	68	150889	Gaujienas pag.	57.463786	26.442386
41	68190	68230	73	150889	Gaujienas pag.	57.463176	26.440284
42	68340	68370	52	150889	Gaujienas pag.	57.462225	26.437364
	Gaujienas pag.		714				
43	68820	68830	26	150888	Virešu pag.	57.458498	26.429932
44	69310	69320	27	150888	Virešu pag.	57.453681	26.423408
45	70360	70370	25	150888	Virešu pag.	57.449265	26.403480
46	70610	70620	28	150888	Virešu pag.	57.448939	26.398108
47	71840	71870	48	150888	Virešu pag.	57.445180	26.372583
48	72190	72270	117	150888	Virešu pag.	57.443307	26.365804
49	72400	72410	24	150888	Virešu pag.	57.442561	26.361552
50	72510	72530	42	150888	Virešu pag.	57.442197	26.359557
	Virešu pag.		337				
51	77570	77660	102	150813	Grundzāles pag.	57.437195	26.268591
52	78760	78790	47	150813	Grundzāles pag.	57.439475	26.247582
	Grundzāles pag.		149				
53	83480	83520	58	150814	Palsmanes pag.	57.428976	26.155061
	Palsmanes pag.		58				
54	93930	93960	45	150815	Launkalnes pag.	57.375103	25.991888
55	94060	94140	104	150815	Launkalnes pag.	57.374696	25.989606
56	94210	94320	115	150815	Launkalnes pag.	57.374721	25.986737
57	96300	96340	59	150815	Launkalnes pag.	57.372729	25.946322
58	96460	96510	71	150815	Launkalnes pag.	57.372137	25.943532
59	96790	96820	39	150815	Launkalnes pag.	57.373674	25.938387
60	97160	97170	23	150815	Launkalnes pag.	57.375684	25.932793
61	97420	97460	58	150815	Launkalnes pag.	57.376229	25.928868
62	100910	101010	126	150815	Launkalnes pag.	57.358256	25.877030
63	103120	103140	22	150815	Launkalnes pag.	57.349341	25.839251
	Launkalnes pag.		662				
64	106970	106980	28	150816	Brantu pag.	57.338563	25.770869
65	107390	107520	148	150816	Brantu pag.	57.335659	25.764021
66	107590	107650	93	150816	Brantu pag.	57.334490	25.760988
67	107900	107950	65	150816	Brantu pag.	57.332933	25.755728
68	108070	108100	45	150816	Brantu pag.	57.332948	25.752562
69	108440	108500	86	150816	Brantu pag.	57.333070	25.745383
	Brantu pag.		465				
70	108540	108560	38	150913	Raunas pag.	57.333090	25.743321
71	108590	108620	36	150913	Raunas pag.	57.333097	25.742322
72	108800	108820	38	150913	Raunas pag.	57.333166	25.738199
73	108960	109010	71	150913	Raunas pag.	57.333216	25.734885
74	109970	109980	29	150913	Raunas pag.	57.333575	25.715194
75	111330	111350	37	150913	Raunas pag.	57.330322	25.688071
76	113230	113270	58	150913	Raunas pag.	57.320461	25.655458

77	114160	114170	24	150913	Raunas pag.	57.316423	25.640364
78	115970	115980	21	150913	Raunas pag.	57.308142	25.610027
79	116010	116050	58	150913	Raunas pag.	57.307959	25.609375
80	116320	116470	181	150913	Raunas pag.	57.306570	25.604616
81	117930	117990	74	150913	Raunas pag.	57.300007	25.576282
	Raunas pag.		665				
	Kopā		4763				

## 2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam  
“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  
Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  
cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaīņa  
un tehnisko resursu atjaunošana”

### Piedāvājuma vēstule

2020.gada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Sagatavošanas vieta/

#### Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”

Adresāts: Rīga, Stigu iela 14, LV-1021

Atklāta konkursa nolikumam “Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaīņa un tehnisko resursu atjaunošana”, PRO-2020/232.


Iepazīnušies ar Konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemasim veikt Darbus, saskaņā ar Konkursa nolikumu, tā Tehnisko specifikāciju un mūsu sastādīto izmaksu tāmi par summu:

Nr.p.k	Darba nosaukums	Posmu skaits	Atjaunojamo posmu garums, m	Izpildes laiks	Piedāvājuma cena (bez PVN) EUR
1	Pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde un nomaīņa (saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem un pretendenta sastādīto izmaksu tāmi (3.pielikums) t.sk.	64	3796	līdz 21.12.2020.	
1.1	Ziemera pagasts	2	69		
1.2	Veclaicenes pagasts	1	967		
1.3	Apes pagasts	5	119		
1.4	Trapenes pagasts	9	630		
1.5	Gaujienas pagasts	5	257		
1.6	Virešu pagasts	8	491		
1.7	Grundzāles pagasts	3	119		
1.8	Palsmanes pagasts	9	351		
1.9	Launkalnes pagasts	12	436		
1.10	Brantu pagasts	2	169		
1.11	Raunas pagasts	5	144		
1.12	Drabešu pagasts	1	16		
1.13	Līgatnes pagasts	2	29		
2	KOPĀ bez PVN				



Nr.p.k	Darba nosaukums	Posmu skaits	Atjaunojamo posmu garums, m	Izpildes laiks	Piedāvājuma cena (bez PVN) EUR
1	Pārvades gāzesvada Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde un nomaiņa (saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem un pretendenta sastādīto izmaksu tāmi (3.pielikums) t.sk.	27	3156	no 15.10.2020. līdz 24.11.2020.	
1.1	Gailīšu pagasts	1	24	no 04.10.2021. līdz 07.11.2021.	
1.2	Ceraukstes pagasts	16	2245		
1.3	Codes pagasts	2	299		
1.4	Iecavas pagasts	5	356		
1.5	Daugmales pagasts	1	71		
1.6	Salaspils pagasts	2	161		
2	<b>KOPĀ bez PVN</b>				

Nr.p.k	Darba nosaukums	Posmu skaits	Atjaunojamo posmu garums, m	Izpildes laiks	Piedāvājuma cena (bez PVN) EUR
1	Pārvades gāzesvada Izborska-Inčukalna PGK pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde un nomaiņa (saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem un pretendenta sastādīto izmaksu tāmi (3.pielikums) t.sk.	81	4763	no 04.01.2021. līdz 30.04.2021.	
1.1	Veclaicenes pagasts	7	322	no 04.01.2021. līdz 30.04.2021.	
1.2	Ziemera pagasts	1	26		
1.3	Apes pagasts	10	788		
1.4	Trapenes pagasts	12	577		
1.5	Gaujienas pagasts	12	714		
1.6	Virešu pagasts	8	337		
1.7	Grundzāles pagasts	2	149		
1.8	Palsmanes pagasts	1	58		
1.9	Launkalnes pagasts	10	662		
1.10	Brantu pagasts	6	465		
1.11	Raunas pagasts	12	665		
2	<b>KOPĀ bez PVN</b>				

<b>Pārvaldes gāzesvadu Pleskava-Rīga, Rīga-Paņeveža un Izborska-Inčukalna PGK pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde un noma KOPĀ bez PVN</b>	
---	--

**Darbu garantijas laiks** \_\_\_\_\_

**Informācija par Pretendenta atbildīgo darbu vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās Darbu izpildi un par darbu veicējiem, kuri veiks darbu izpildi:**

\_\_\_\_\_  
*(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)*

**Informācija par Pretendenta speciālistiem (izolētāji, mehānismu mašīnistu), kuri veiks Darbu izpildi, izsniegto apliecību (sertifikātu) kopijas un pieredze**

\_\_\_\_\_  
*(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)*

**Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti**

**Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams)**

**Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams)**

Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.

**Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:** \_\_\_\_\_

**Juridiskā adrese:** \_\_\_\_\_

**Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts:**

**Pielikumā:**

1. Jāpievieno Pretendenta sastādīta izmaksu tāme, saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām
2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.

2.1. \_\_\_\_\_ uz \_\_\_\_\_ lapām;

2.2. \_\_\_\_\_ uz \_\_\_\_\_ lapām;

2.3. \_\_\_\_\_ uz \_\_\_\_\_ lapām;

...

*(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)*

**3.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam  
 “Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  
 Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  
 cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa  
 un tehnisko resursu atjaunošana”

**Izmaksu tāme**

**Pasūtītājs: akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"**

**Pretendents:** \_\_\_\_\_

**Konkurss:** \_\_\_\_\_

Nr.p.k	Tāmes Nr.	Sadaļas nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
1	Tāme Nr.1						
....	....						
....	....						
....	....						
....	....						
....	....	Apdrošināšana					
....	....	Mobilizācija/demobilizācija					
		<b>Kopā:</b>					
		Virszdevumi					
		t.sk. darba aizardzība					
		Peļņa					
		Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)					
		Pavisam kopā					
		PVN 21%					
		Pavisam kopā ar PVN 21%					

#### 4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam  
“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  
Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  
cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa  
un tehnisko resursu atjaunošana”

**Informācija par darbiem, ko Pretendents  
pēdējo 3 (trīs) gadu (2017., 2018., 2019.gads, 2020.gads tiks ņemts vērā) laikā veicis  
gāzesvados ar darba spiedienu virs 1,6 MPa, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma  
7.6.punkta prasībām**

Atklātam konkursam “Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana”

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs)	Objekta nosaukums, adrese, apjoms	Darbu vadītājs	Izpildes gads

2020.gada \_\_\_\_.

---

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)*

## 5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam  
“Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un  
Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde,  
cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa  
un tehnisko resursu atjaunošana”

### Piedāvājuma nodrošinājuma forma

2020. gada \_\_\_\_\_

Adresāts: Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”  
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija

Atklāta konkursa „Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņa un tehnisko resursu atjaunošana”.

Mēs – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka mūsu klients – \_\_\_\_\_

(vienotais reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_) (turpmāk –

Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – \_\_\_\_\_ (vienotais reģistrācijas numurs

(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): \_\_\_\_\_; juridiskā adrese (adrese): \_\_\_\_\_) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā „Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga, Izborska-Inčukalna PGK un Rīga-Paņeveža pretkorozijas izolācijas materiālu piegādi, cauruļvada atsevišķo posmu izolācijas nomaiņu un tehnisko resursu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs: PRO-2020/232) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [EUR] \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies):

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;
2. Pretendents ir sniedzis konkursa komisijai nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas ļauj kvalificēties darbu izpildei;
3. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto avansa nodrošinājumu (ja avanss tiek pieprasīts);
4. Pretendents, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā līdz (saskaņā ar nolikuma 8.1.punktu) 2020. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ (turpmāk – Beigu datums). Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: \_\_\_\_\_) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – \_\_\_\_\_ (Bankas SWIFT adrese).

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (*the Uniform Rules for Demand Guarantees*) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

\_\_\_\_\_ (Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)